

# Black Edition



## Рекомендовані продукти



115.0625.190  
Icon, змішувач з  
втяжним виливом



115.0669.769  
Active Twist,  
змішувач з  
втяжним виливом



115.0621.592  
Centro, змішувач з  
втяжним виливом



115.0626.019  
Lina, змішувач  
з поворотним  
впливом



115.0545.135  
Pescara Pull Down,  
змішувач з  
поворотним  
впливом



115.0653.398  
Active J, змішувач  
з поворотним  
впливом



115.0693.393  
Lina L Shape,  
змішувач  
з поворотним  
впливом



115.0625.187  
Icon, змішувач  
з поворотним  
впливом



115.0669.768  
Active Twist,  
змішувач з  
поворотним  
впливом



115.0621.613  
Centro, змішувач  
з поворотним  
впливом



115.0626.053  
Lina, змішувач з  
втяжним виливом



115.0545.136  
Pescara 360,  
змішувач з гнучким  
впливом



115.0653.404  
Active J, змішувач з  
втяжним виливом




119.0547.906  
Active Plus  
дозатор мийних  
засобів

MARIS



Ширина шафи: **45 см**  
 врізний монтаж  
 Габаритні розміри: **410×510 мм**  
 Розмір монтажного вирізу: **390×498 мм, r=15**  
 Габарити чаші: **370×400×200 мм**  
 Комплектація: **сітчастий ручний вентиль, декоративна накладна зливного отвору, сифон, кріпильні елементи**

**MRG 610-37 TL**  
 Black Edition  
 114.0699.230




MARIS



Ширина шафи: **60 см**  
 врізний монтаж  
 Габаритні розміри: **560×510 мм**  
 Розмір монтажного вирізу: **540×498 мм, r=15**  
 Габарити чаші: **520×400×200 мм**  
 Комплектація: **сітчастий ручний вентиль, декоративна накладна зливного отвору, сифон, кріпильні елементи**

**MRG 610-52 TL**  
 Black Edition  
 114.0699.231




MARIS



Ширина шафи: **60 см**  
 врізний монтаж  
 Габаритні розміри: **560×500 мм**  
 Розмір монтажного вирізу: **540×480 мм**  
 Габарити чаші: **503×425×230 мм**  
 Комплектація: **сітчастий ручний вентиль, сифон, пластиковий коландер, кріпильні елементи**

**UBG 610-56**  
 Black Edition  
 114.0699.236



Мийки постачаються упакованими в картонні коробки, укомплектовані вентилем чорного кольору і сифоном.

Шаблони для вирізів та інструкції з експлуатації для монтажу врівень, під стільницю або врізних мийок можна завантажити з [franke.ua/hs](http://franke.ua/hs)


MARIS



Ширина шафи: **80 см**  
 врізний монтаж  
 Габаритні розміри: **780×500 мм**  
 Розмір монтажного вирізу: **760×480 мм**  
 Габарити чаш: **359×425×220 мм**  
**332×364×200 мм**

Комплектація:  
**сітчастий ручний вентиль,  
 сифон, пластиковий коландер,  
 кріпильні елементи**

**UBG 620-78**  
 Black Edition  
 114.0699.237




MARIS



Ширина шафи: **60 см**  
 врізний монтаж  
 Габаритні розміри: **1000×500 мм**  
 Розмір монтажного вирізу: **980×480 мм, r=15**

Габарити чаші: **490×425×200 мм**  
 Комплектація: **сітчастий вентиль,  
 сифон, коландер, муфта для встановлення  
 змішувача чи дозатора**

**UBG 611-100 XL**  
 Black Edition  
 114.0699.232




MARIS



Ширина шафи: **60 см**  
 врізний монтаж  
 Габаритні розміри: **780×500 мм**  
 Розмір монтажного вирізу: **760×480 мм, r=15**

Габарити чаші: **490×425×200 мм**  
 Комплектація: **сітчастий вентиль,  
 сифон, коландер, муфта для встановлення  
 змішувача чи дозатора**

**UBG 611-78 XL**  
 Black Edition  
 114.0699.233



Мийки постачаються упакованими в картонні коробки, укомплектовані вентилям чорного кольору і сифоном.


Шаблони для вирізів та інструкції з експлуатації для монтажу врівень, під стільницю або врізних мийок можна завантажити з [franke.ua/hs](http://franke.ua/hs)

MARIS



Ширина шафи: **45 см**  
 врізний монтаж  
 Габаритні розміри: **780×500 мм**  
 Розмір монтажного вирізу: **760×480 мм, r=15**  
 Габарити чаші: **350×425×200 мм**  
 Комплектація: **сітчастий вентиль, сифон, коландер, муфта для встановлення змішувача чи дозатора**

**UBG 611-78**  
 Black Edition  
 114.0699.234



**10**  
 РОКІВ  
 ГАРАНТІЇ




MARIS



Ширина шафи: **45 см**  
 врізний монтаж  
 Габаритні розміри: **620×500 мм**  
 Розмір монтажного вирізу: **600×480 мм, r=15**  
 Габарити чаші: **350×425×220 мм**  
 Комплектація: **сітчастий вентиль, сифон, коландер, муфта для встановлення змішувача чи дозатора**

**UBG 611-62**  
 Black Edition  
 114.0699.235



**10**  
 РОКІВ  
 ГАРАНТІЇ




MARIS



Ширина шафи: **50 см**  
 врізний монтаж  
 Габаритні розміри: **780×500 мм**  
 Розмір монтажного вирізу: **760×480 мм**  
 Габарити чаші: **440×400×200 мм**  
 Комплектація: **сітчастий вентиль, сифон муфта для встановлення змішувача чи дозатора**

**CNG 611-78 TL**  
 Black Edition  
 114.0699.239  
 крило праворуч  
 114.0699.238  
 крило ліворуч



**10**  
 РОКІВ  
 ГАРАНТІЇ




MARIS



Ширина шафи: **45 см**  
 врізний монтаж  
 Габаритні розміри: **620×500 мм**  
 Розмір монтажного вирізу: **600×480 мм**  
 Габарити чаші: **390×400×200 мм**  
 Комплектація: **сітчастий вентиль, сифон муфта для встановлення змішувача чи дозатора**

**CNG 611-62 TL**  
 Black Edition  
 114.0699.242  
 крило праворуч  
 114.0699.240  
 крило ліворуч



**10**  
 РОКІВ  
 ГАРАНТІЇ



Мийки постачаються упакованими в картонні коробки, укомплектовані вентилям чорного кольору і сифоном.

Шаблони для вирізів та інструкції з експлуатації для монтажу врівень, під стільницю або врізних мийок можна завантажити з [franke.ua/hs](http://franke.ua/hs)



# Urban



## Додаткові аксесуари:



01  
112.0256.867  
Килимок Rollmat  
нержавіюча сталь  
298 x 410 мм



02  
112.0595.334  
Універсальна об-  
робна дошка, бамбук  
532x280x34 мм



03  
112.0532.169  
Декоративна кришка  
вентиля  
нержавіюча сталь



04  
112.0544.161  
Чашка автомати-  
чного вентиля для  
мийок з Фраграніту  
Grey Line, хром



05  
133.0537.940  
Круглий перелив для  
мийок з Фраграніту  
Grey Line, хром



06  
133.0537.934  
Ручка керування  
автоматичним  
вентилем Grey Line,  
хром



07  
133.0533.532  
Муфта для  
встановлення  
змішувача чи  
дозатора, пластик

## Рекомендовані продукти




115.0627.523  
Urban, змішувач  
з витяжним виливом



112.0625.483  
Atlas, дозатор  
мийних засобів



112.0530.238  
Засіб для догляду  
за мийками, 250 мл




112.0655.489  
Набір аксесуарів  
All In

MARIS

- 01 05
- 02 06
- 03 07
- 04 08



Ширина шафи: **60 см**  
 врізний монтаж  
 Габаритні розміри: **1000×500 мм**  
 Розмір монтажного вирізу: **980×480 мм, r=15**  
 Габарити чаші: **490×425×220 мм**  
 Комплектація:  
**сітчастий вентиль, сифон, коландер, муфта для встановлення змішувача чи дозатора**




- UBG 611-100 XL**  
Онікс  
114.0701.792
- UBG 611-100 XL**  
Чорний матовий  
114.0701.796
- UBG 611-100 XL**  
Сірий камінь  
114.0701.795
- UBG 611-100 XL**  
Мигдаль  
114.0701.793
- UBG 611-100 XL**  
Білий  
114.0701.794

MARIS

- 01 05
- 02 06
- 03 07
- 04



Ширина шафи: **60 см**  
 врізний монтаж  
 Габаритні розміри: **780×500 мм**  
 Розмір монтажного вирізу: **760×480 мм, r=15**  
 Габарити чаші: **490×425×220 мм**  
 Комплектація:  
**сітчастий вентиль, сифон, коландер, муфта для встановлення змішувача чи дозатора**




- UBG 611-78 XL**  
Онікс  
114.0701.799
- UBG 611-78 XL**  
Чорний матовий  
114.0701.803
- UBG 611-78 XL**  
Сірий камінь  
114.0701.802
- UBG 611-78 XL**  
Мигдаль  
114.0701.800
- UBG 611-78 XL**  
Бежевий  
114.0701.798
- UBG 611-78 XL**  
Сахара  
114.0701.797
- UBG 611-78 XL**  
Білий  
114.0701.801

MARIS

- 01 05
- 02 06
- 03 07
- 04



Ширина шафи: **45 см**  
 врізний монтаж  
 Габаритні розміри: **780×500 мм**  
 Розмір монтажного вирізу: **760×480 мм, r=15**  
 Габарити чаші: **350×425×220 мм**  
 Комплектація:  
**сітчастий вентиль, сифон, коландер, муфта для встановлення змішувача чи дозатора**




- UBG 611-78**  
Онікс  
114.0701.804
- UBG 611-78**  
Чорний матовий  
114.0701.806
- UBG 611-78**  
Сірий камінь  
114.0701.805

MARIS

- 01 05
- 02 06
- 03 07
- 04



Ширина шафи: **45 см**  
 врізний монтаж  
 Габаритні розміри: **620×500 мм**  
 Розмір монтажного вирізу: **600×480 мм, r=15**  
 Габарити чаші: **350×425×220 мм**  
 Комплектація:  
**сітчастий вентиль, сифон, коландер, муфта для встановлення змішувача чи дозатора**



- UBG 611-62**  
Онікс  
114.0701.807
- UBG 611-62**  
Чорний матовий  
114.0701.809
- UBG 611-62**  
Сірий камінь  
114.0701.808

Мийки постачаються упакованими в картонні коробки, укомплектовані вентиляем, сифоном і пластиковим коландером.

Шаблони для вирізів та інструкції з експлуатації для монтажу врівень, під стільницю або врізних мийок можна завантажити з [franke.ua/hs](http://franke.ua/hs)

# Умовні Позначення



## Мінімальна ширина шафки

Оскільки чаша, елементи зливної арматури чи інші конструктивні елементи мийки повинні вміститись між стінками шафки, необхідно звертати увагу на максимальну ширину шафки, в яку монтується мийка.



## Легкий монтаж FastFix

Для монтажу мийки не потрібні спеціальні інструменти та багато часу. У виріз відповідного розміру вставляється мийка, наноситься герметик і рівномірно притискається. Елементи FastFix надійно зафіксують її в стільниці.



## Монтаж врізним методом

Найбільш розповсюджений метод монтажу. Не потребує спеціальних вмінь і може бути здійснений самостійно. Мийка вкладається у виріз в стільниці та герметизується. Мийка виступає над стільницею на товщину свого профілю.



## Монтаж під стільницю

Велика частина сучасних кухонь передбачають, що мийка буде вмонтована під стільницею. Це полегшує догляд за стільницею та гігієнічність. Наприклад, немає перешкод під час змитання крихт зі стільниці в мийку.



## Монтаж врівень зі стільницею

Такий метод монтажу дозволяє уникнути бортика і зрівняти мийку з рівнем стільниці. Змитати залишки продуктів та доглядати за стільницею стане значно простіше.



## Монтаж SlimTop

Такий метод монтажу дозволяє уникнути зменшити висоту бортика і практично зрівняти мийку з рівнем стільниці. Виступ буде на товщину металу, а це близько 1 мм



## Сифон в комплекті

Сифон необхідний для створення водяного затвору, який блокує розповсюдження неприємних запахів. Моделі, які мають дану піктограму в описі, постачаються з сифоном в комплекті, тому немає необхідності додатково купувати цей елемент зливної арматури.



## Місце для встановлення дозатора

Мийка має як мінімум два підфрезеровані отвори поруч з однієї сторони. Це дозволяє зробити отвір і встановити дозатор мийних засобів.



## Нержавіюча сталь марки AISI 304

Нержавіюча сталь AISI 304 - це високолегована аустенітна нержавіюча сталь, що має високі показники стійкості до високих температур, корозії, впливу хімічних речовин та подрапин. Широко застосовується в харчовій промисловості.



## Радіус заокруглення чаші

Менший радіус заокруглення надає мийці неперевершеного мінімалістичного вигляду.



## Шаблон вирізу в комплекті

Для монтажу певних мийок використовується картонний шаблон вирізу.



## Прихований перелив

Перелив призначений для зливу зайвої води, коли вентиль зливу перекритий або заблокований. Він може бути відкритим і прихованим. Прихований перелив має більш естетичний вигляд, оскільки зливні отвори ховаються за декоративними накладками. Такий перелив є більш гігієнічним.



## Перфорований перелив

Перфорований перелив не має частин, які виступають, лише стягуючий гвинт. Це рішення дозволяє легко та елегантно відвести зайву рідину, якщо з якихось причин злив закрито.



## Оборотна конструкція мийки

В залежності від потреб та специфіки конструкції кухні, мийка може мати правостороннє або лівостороннє розміщення крила. Оборотні моделі можуть монтуватись в обидві сторони. Просто необхідно правильно розмістити отвір під змішувач.



## Необоротна конструкція мийки

Необоротні мийки переважно встановлюються лише в передбаченій заводом-виробником орієнтації. Проте, інколи, в залежності від потреб клієнта, таку мийку можна повернути, попередньо подбавши про конструктивні зміни в меблях.



## Фіксоване розміщення крила

Такі мийки є необоротними, тому під час вибору необхідно звернути увагу на орієнтацію мийки в кухні. Так конструкція має певні переваги, наприклад більше місця для аксесуарів.



## Ручний вентиль 3 1/2 дюйма

Сітчастий вентиль дозволяє злити воду з чаші і відфільтрувати дрібні частинки. Відкривання та закривання відбувається вручну.



## Автоматичний вентиль 3 1/2 дюйма

Сітчастий вентиль дозволяє злити воду з чаші і відфільтрувати дрібні частинки. Відкривання та закривання відбувається натисканням на кнопку.



## Автоматичний вентиль 3 1/2 дюйма

Сітчастий вентиль дозволяє злити воду з чаші і відфільтрувати дрібні частинки. Відкривання та закривання відбувається повертанням ручки.



## Можливість встановлення диспоузера

Мийки, позначені цим значком, є сумісними з подрібнювачами харчових відходів. Зауважте, інколи для під'єднання диспоузера до переливу можуть знадобитись додаткові елементи монтажу, які продаються окремо.



## Аксесуари в комплекті

Разом із мийкою постачаються аксесуари, наявність яких рекомендована виробником або розширює функціональні можливості мийки.