

GEBERIT ONE

Серія Geberit ONE – це поєднання сучасних розробок у галузі сантехніки та новаторського підходу до дизайну й проектування. Із нею ви зможете створювати інтегровані рішення для всієї ванної кімнати. Досягти такої універсальності вдається завдяки поєднанню підвісної сантехніки з монтажними елементами, які знаходяться за стіною. Із цією сантехнікою легше підтримувати чистоту у ванній кімнаті, вона збільшує житловий простір та забезпечує додаткову свободу й гнучкість. Функціональний дизайн Geberit ONE – для кращої якості життя!



ДИЗАЙН



ЧИСТОТА



ЗРУЧНІСТЬ
КОРИСТУВАННЯ
ВИКОРИСТАННЯ



КОМФОРТ



ДОСТУПНІСТЬ
РІШЕННЯ



УМИВАЛЬНИК

Умивальники Geberit ONE доступні у багатьох варіаціях, серед іншого у вигляді квадратних накладних умивальників та з керамічною поверхнею білого матового кольору.



КОЛИ ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ СТАЮТЬ ОДНИМ ЦІЛИМ



УНІТАЗ

Унітази Geberit ONE доступні в класичному білому гляцевому покритті або з трендовою білою матовою поверхнею.

Geberit ONE пропонує широкий вибір варіантів дизайну ванної кімнати, яка вражатиме не лише своєю естетикою, а й функціональністю. Умивальники, меблі для ванної кімнати і дзеркальні шафи в різних дизайнах ідеально поєднуються між собою і можуть комбінуватись для задоволення ваших індивідуальних бажань.


КОЛИ ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ СТАЮТЬ ОДНИМ ЦІЛИМ

ВАРІАНТИ УМИВАЛЬНИКІВ З ІННОВАЦІЙНИМ ЗЛИВОМ



Умивальники Geberit ONE з горизонтальним зливом поєднують у собі високі вимоги до дизайну й унікальну функціональність.

Умивальник з горизонтальним виливом має вбудований з'єднувальний елемент з переливом. Завдяки такій інноваційній технології створюється більше місця для шухляд у тумбі під умивальником. Переміщення зливу назад вирішило проблему потрапляння води прямо до зливного отвору, утворення бризків, залишків води і вапняного нальоту на умивальнику, а також частоти прибирання. Магнітне кріплення тримає кришку зливного отвору в правильному положенні. Можна прибрати кришку зливного отвору легким рухом руки, щоб почистити гребінчасту вставку. Варіант із прихованим переливом дозволяє наповнювати умивальник водою без ризиків переливу.



- 1 Чіткі лінії: накладний умивальник прямокутної форми з інтегрованою полицею.
- 2 Елегантна інтеграція: умивальник із великими боковими полицями.
- 3 Накладний умивальник округлої форми пристінного монтажу.
- 4 Додатковий простір: умивальник із асиметричною полицею збоку.
- 5 Доступ до води на двох: стандартний подвійний умивальник зі змішувачами вертикального монтажу.




1

Умивальники з класичним зливом Geberit ONE виводять перевірені часом продукти на новий рівень.

Умивальники з вертикальним зливом Geberit ONE доступні в трьох варіантах: стандартні, вбудовані та накладні умивальники прямокутної й округлої форми. Зливний отвір закривається елегантною керамічною кришкою з інтегрованою гребінчастою вставкою. Усі моделі оснащені компактною технологією зливу, яка усуває потребу вирізати отвір у корпусі тумби, створюючи більше місця у верхній шухляді.

КОЛИ ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ СТАЮТЬ ОДНИМ ЦІЛИМ

ВАРІАНТИ УМИВАЛЬНИКІВ З КЛАСИЧНИМ ВИПУСКОМ




1 Вбудований умивальник з дуже тонкими краями і широкими поверхнями під полиці збоку. **2** Великий стандартний умивальник з охайно закругленою чашею добре поєднується з тумбою. **3** Поверхня для зберігання на задньому краї стандартного умивальника пропонує достатньо місця для косметичних засобів. **4** Накладний умивальник прямокутної форми. **5** Накладний умивальник округлої форми.



КОЛИ ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ СТАЮТЬ ОДНИМ ЦІЛИМ

РІШЕННЯ ДЛЯ ВУЗЬКИХ УМИВАЛЬНИКІВ



**ЕКОНОМІЯ
ВАШОГО
ПРОСТОРУ**

Завдяки вмонтованим за стіною технологіям і дизайну ззовні умивальники Geberit ONE з 40-сантиметровим виступом забезпечують повну функціональність й елегантність водночас.

Завдяки виступу лише в 40 см керамічний умивальник Geberit ONE займає менше місця, ніж умивальник зі стандартною глибиною. Зливна система цього умивальника є дійсно унікальною. Вона прихована за стіною, щоб не було видно системи водовідведення у ванній кімнаті. Відсутність необхідності вирізати отвір для сифону в шухляді створює додатковий простір. Керамічна модель Geberit ONE доступна у двох розмірах – без тумби під умивальник і з тумбою – в трьох розмірах.







1 Завдяки переміщенню всієї зливної системи за стіну, умивальники Geberit ONE стали вужчими за стандартні моделі. У тумбі під умивальником з'явилося більше місця для зберігання речей. **2** Завдяки прихованій зливній системі плоский умивальник має виражений візуальний ефект легкості. Зручний доступ до сифону – завдяки з'ємній кришці. **3** Розумна технологія монтажу надає унікальну можливість економії простору й створює витончений дизайн ванної кімнати.

КОЛИ ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ СТАЮТЬ ОДНИМ ЦІЛИМ

ОДНА СЕРІЯ ВАННИХ КІМНАТ, ДВІ ЗЛИВНІ СИСТЕМИ, **БЕЗЛІЧ** **ВАРІАНТІВ ДИЗАЙНУ**


ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ЗЛИВ

Стандартний виступ, 48 см




Класичний умивальник

Ширина 50 см, 60 см, 75 см, 90 см, 105 см, 120 см
Доступний із отвором для змішувача і без



Вбудований умивальник

Ширина 60 см, 75 см, 90 см, 105 см, 120 см
Доступний із отвором для змішувача і без



Накладний умивальник



Ширина 50 см x **Довжина** 40 см
Доступний із отвором для змішувача і без



Накладний умивальник

Ширина 50 см x **Довжина** 42 см
Доступний із отвором для змішувача і без


Скорочений виступ, 40 см*



Умивальник без тумби

Сифон інтегрований у монтажний елемент
Ширина 90 см, 120 см

Без отвору для змішувача, для змішувача настінного монтажу



Вбудований умивальник



Ширина 75 см, 90 см, 105 см

Без отвору для змішувача, для змішувача настінного монтажу

* Рішення для економії місця, може поєднуватися з деякими варіантами меблів

ВЕРТИКАЛЬНИЙ ЗЛИВ


Стандартний виступ, 48 см



Класичний умивальник

Ширина 50 см, 60 см, 75 см, 90 см, 105 см, 120 см


Доступний із отвором для змішувача і без



Вбудований умивальник

Ширина 60 см, 75 см, 90 см, 105 см, 120 см


Доступний із отвором для змішувача і без



Накладний умивальник

Ширина 50 см x **Довжина** 40 см

Доступний із отвором для змішувача і без



Накладний умивальник

Ширина 50 см x **Довжина** 42 см

Доступний із отвором для змішувача і без

Умивальники Geberit ONE мають різноманітні форми і формати з трьома різними зливними системами. Вибір охоплює класичні моделі, вбудовані з тонким краєм та накладні умивальники різних форм.

КОЛИ ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ СТАЮТЬ ОДНИМ ЦІЛИМ

ІННОВАЦІЙНІ ДЕТАЛІ, ЯКІ НАДИХАЮТЬ



↑
Кришка для горизонтального зливу має гребінчасту вставку, яку легко виймати і чистити. Магніт тримає кришку в правильному положенні.



↑
Вертикальний злив закривається керамічною кришкою з гребінчастою вставкою.

Серія ванних кімнат Geberit ONE пропонує безліч витончених деталей, які підтверджують свою цінність кожного дня. Вся кераміка покрита надійною і практично непористою спеціальною глазур'ю KeraTect®, яку легко підтримувати в чистоті. Очікуйте більшого, а саме легкого прибирання, більше простору і чіткої організації.

1 Технологія тонкого зливу дозволяє наповнювати раковину води без видимого переливного отвору в керамічному приладі. **2** Спеціальна глазур KeraTect® забезпечує гладку поверхню, попереджає скупчення бруду і вапняного нальоту на поверхні, що помітно полегшує процес прибирання. **3** Особливістю сифону для компактного умивальника є уловлювач прикрас. Цінні речі, які впали у зливний отвір умивальника з інтегрованим трапом, не будуть втрачені. **4** Тумби під умивальник Geberit ONE пропонують більше місця для зберігання речей, оскільки не мають вирізу під сифон.



КОЛИ ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ СТАЮТЬ ОДНИМ ЦІЛИМ

ЗМІШУВАЧ НАСТІННОГО МОНТАЖУ З ІДЕАЛЬНИМ НАПРАВЛЕННЯМ СТРУМЕНЯ ВОДИ



1


ДВА ВАРІАНТИ З БІЛЬШИМ ВИСТУПОМ

Змішувачі настінного монтажу Geberit ONE забезпечують більшу свободу рухів порівняно зі змішувачами вертикального монтажу. Оскільки їх встановлюють не на поверхню умивальника, їх легше підтримувати в чистоті. Ви можете вибрати між двома версіями: із округлим або чітким геометричним дизайном, а також між яскравою хромованою версією або трендовим чорним матовим кольором. Geberit також пропонує змішувачі з виступом на 4 см більше. Направлення струменя води коротшого змішувача було розроблено для умивальників меншої глибини, а довші змішувачі – для умивальників більшої глибини.

Змішувачі оснащені двома вентилями для ергономічного керування. Температура води коригується зліва, а інтенсивність струменя води – справа.




Змішувачі для умивальника Geberit ONE у трендовому чорному матовому кольорі. Для ванних кімнат з ідеальним поєднанням кольорів.




1 Ергономічний комфорт – окремі поворотні вентиля для регулювання температури й інтенсивності струменя води. **2** Змішувач настінного монтажу Geberit ONE круглої форми у трендовому чорному матовому кольорі.

ЧІТКИЙ ГЕОМЕТРИЧНИЙ ДИЗАЙН




Малий виступ для умивальника глибиною у 40 см
Довжина 18 см




Великий виступ для умивальника глибиною у 48 см
Довжина 22 см

ЗАКРУГЛЕНИЙ ДИЗАЙН



Малий виступ для умивальника глибиною у 40 см
Довжина 16.5 см



Великий виступ для умивальника глибиною у 48 см
Довжина 20.5 см

КОЛИ ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ СТАЮТЬ ОДНИМ ЦІЛИМ

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ДИЗАЙНУ КОМФОРТНА ЗОНА ДЛЯ ВМИВАННЯ

ІНДІВІДУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ВАШОЇ ВАННОЇ КІМНАТИ

Спроектуйте місце для вмивання, яке повністю задовольняє ваші бажання, – від умивальника, тумб під умивальник і шаф поряд до стільниць. Плануйте місце для зберігання речей без обмежень у просторі. Максимально використовуйте площу підлоги ванної кімнати, щоб створити дизайн, який вам сподобається. Можна комбінувати ідеально поєднані компоненти в будь-який спосіб для створення функціонального й естетичного цілого.



ТУМБА З ОДНІЄЮ ШУХЛЯДОЮ


Комбінація тумби під умивальник з однією шухлядою, яка поєднується з шафою поряд, стільницею і накладним умивальником.




↑
ТУМБА ПІД УМИВАЛЬНИК
з двома шухлядами.




↑
ТУМБА ПІД УМИВАЛЬНИК
з вбудованим умивальником в дизайні SlimRim.




↑
ТУМБА ПІД УМИВАЛЬНИК
зі стільницею під накладні умивальники.



↑
СТІЛЬНИЦЯ З ШАФОЮ
для асиметричного розташування
умивальника і шафи.



↑
ТУМБА З ПОЛИЦЯМИ ПОРЯД
Комбінація тумби під умивальник з шухлядою і полицею
поряд створює ефект легкості і водночас пропонує багато
місця для зберігання речей. На вибір є скляні і керамічні
поверхні.



↑
СТІЛЬНИЦЯ
для накладних умивальників із практичним
поручнем для рушника.



КОЛИ ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ СТАЮТЬ ОДНИМ ЦІЛИМ


ЯКІСТЬ У БАГАТЬОХ АСПЕКТАХ

СУЧАСНИЙ І ВИСОКОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ДИЗАЙН


Розширений вибір меблів для ванної кімнати Geberit ONE пропонує безліч дизайнерських рішень. Розумний натискний механізм пропонує тихе та плавне відкриття і закриття шухляд, забезпечуючи легкість використання. Накладні умивальники можна встановлювати не тільки в центрі стільниці, а й асиметрично. Всі матеріали і поверхні – вологостійкі. Меблі доступні в шести варіантах кольорів з лакованим покриттям та двох варіантах зі структурою дерева з меламіновою поверхнею. Також доступні високоякісні захисні поверхні з кераміки і скла.

МЕБЛІ ДЛЯ ВАННОЇ КІМНАТИ GEBERIT ONE: КОЛЬОРИ І ПОВЕРХНІ


КОРПУС / ФАСАД



білий, глянцево
покриття



білий, матове
покриття



пісочно-сірий,
глянцево
покриття



сірувато-
бежевий, матове
покриття



лава, матове
покриття



чорний матовий




дуб, меламін зі
структурою
дерева




горіх темний,
меламін зі
структурою
дерева

СТІЛЬНИЦІ



білий, глянцево покриття



білий, матове покриття



пісочно-сірий, глянцево покриття



сірувато-бежевий, матове покриття



лава, матове покриття



дуб,
меламін зі структурою
дерева



горіх темний,
меламін зі структурою
дерева



штучний камінь, білий під мрамур



штучний камінь,
чорний під мрамур



КОЛИ ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ СТАЮТЬ ОДНИМ ЦІЛИМ

ДОСКОНАЛІСТЬ В КОЖНІЙ ДЕТАЛІ



Вологостійкі матеріали



Двері та шухляди з механізмом SoftClosing



Багато місця для зберігання



1 Відмінна якість виготовлення меблів для ванних кімнат Geberit робить будь-яку ванну кімнату дійсно ексклюзивною. Сучасна висока шафа пропонує більше варіантів дизайну і додатковий простір для зберігання. **2** Верхня шухляда має більше місця для зберігання завдяки використанню компактного сифону. **3** Високоякісна система висувних шухляд забезпечує їх плавний та помірний рух. У якості аксесуара доступні світлодіодні стрічки.

КОЛИ ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ СТАЮТЬ ОДНИМ ЦІЛИМ

МЕБЛІ, ЯКІ ПОЄДНУЮТЬСЯ З ВУЗЬКИМ УМИВАЛЬНИКОМ

Geberit ONE демонструє, якими функціональними й елегантними можуть бути компактні продукти. Умивальники і меблі для ванної кімнати з виступом всього 40 см розроблені таким чином, що технологія зливу встановлюється за стіною. У такий спосіб створюється простір перед стіною і в шухляді, оскільки усувається потреба в отворі для зливу.




ВРАЖАЮЧЕ ВІДЧУТТЯ ПРОСТОРУ

Тумби для умивальників Geberit ONE з глибиною всього 40 см виготовлені в різних розмірах. Водночас вони дивують простором для зберігання речей. Поява такої кількості місця у тумбі для умивальника стала можливою завдяки переміщенню всієї зливної системи у функціональний блок прихованого монтажу. Тумби для умивальників доступні у двох ексклюзивних кольорах і поверхнях: горіх чорний із натуральним шпоном і білий із глянцевим покриттям.

МЕБЛІ ДЛЯ ВАННОЇ КІМНАТИ GEBERIT ONE:
КОЛЬОРИ І ПОВЕРХНІ

КОРПУС /
ФАСАД



білий, глянцеве
покриття



горіх чорний,
натуральний
шпон

Дзеркальна шафа Geberit ONE приголомшує своїми естетичними і практичними перевагами. Завдяки ледве помітному виступу вона майже повністю зникає за стіною, даючи простір для свободи руху біля умивальника. Це дарує відчуття простору кожній ванній кімнаті.



Вологостійкі матеріали



Двері та шухляди з механізмом SoftClosing



Багато місця для зберігання речей

**ЕКОНОМІЯ
ВАШОГО
ПРОСТОРУ**

1 Вузькі умивальники у верхній шухлядці з великим простором для зберігання речей. **2** Вбудована в стіну дзеркальна шафа.

КОЛИ ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ СТАЮТЬ ОДНИМ ЦІЛИМ

ВАША ВАННА КІМНАТА, ВАШ ДИЗАЙН, ВАШІ КОЛЬОРИ


Меблі для ванної кімнати Geberit ONE мають широкий вибір кольорів, поверхонь і вигляду матеріалу. Це означає, що кожен знайде відповідне обладнання для ванної кімнати на свій смак.

СТАНДАРТНИЙ ВИСТУП, 48 СМ


Тумби для умивальників

Ширина 60 см, 75 см, 90 см, 105 см, 120 см, 135 см

Високі шафи, низькі шафи, бокові елементи




білий, глянцеве покриття




білий, матове покриття




пісочно-сірий, глянцеве покриття



сірувато-бежевий, матове покриття



лава, матове покриття



чорний матовий



дуб, меламін зі структурою дерева



горіх темний, меламін зі структурою дерева

Стільниці

Ширина 60 см, 75 см, 90 см, 105 см, 120 см, 135 см



білий, глянцеве покриття



білий, матове покриття



пісочно-сірий, глянцеве покриття



сірувато-бежевий, матове покриття



лава, матове покриття




дуб, меламін зі структурою дерева



горіх темний, меламін зі структурою дерева



штучний камінь, білий під мармур*



штучний камінь, чорний під мармур*

*Штучний камінь - доступний тільки з шириною в 120 см

МАЛИЙ ВИСТУП, 40 СМ

Тумби для умивальників

Ширина 75 см, 90 см, 105 см



білий, глянцеве покриття



горіх чорний, натуральний шпон



ОХАЙНІСТЬ І ЧІТКІСТЬ

Системи модульного розташування створюють чіткість у тумбі для умивальника. Нові світлодіодні стрічки ідеально підсвічують шухляди.



ПЛАВАЮЧА ЛЕГКІСТЬ

Нижня підсвітка тумби для умивальника створює плаваючий ефект.



ЗАКЛАДЕНИЙ У КАМІНЬ

Накладки, виготовлені з твердої мармурової кераміки в чорному і білому кольорі, надають ванній кімнаті особливого вигляду. Також доступні скляні накладки в білому кольорі і кольорі лави.



ОПТИМАЛЬНІ З'ЄДНАННЯ

Додаткова розетка всередині шухляди забезпечує постійне підключення бритв, фенів, тощо до електромережі.



КОЛИ ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ СТАЮТЬ ОДНИМ ЦІЛИМ

ВСЕ ПІД РУКОЮ В ДЗЕРКАЛЬНІЙ ШАФІ

Дзеркальні шафи Geberit ONE мають безліч моделей для дизайну ванної кімнати, які повністю зможуть задовольнити ваші потреби та смаки. Під час монтажу всередину стіни місце для зберігання речей зміщується в стіну, що забезпечує свободу рухів біля умивальника, а також його чистоту й охайність. Моделі класичного пристінного монтажу також мають тонкий дизайн, і їх можна встановлювати у ванній кімнаті без спеціальної підготовки.


Моделі доступні у двох варіантах: із повністю дзеркальними дверцятами, що приховують усі косметичні продукти всередині шафи, і зі вкороченими дверцятами, що залишають місце для ніші з підсвіченням внизу, де можна зберігати регулярно використовувані речі у межах досяжності, навіть коли дзеркальні дверцята закриті.

1 Збільшувальне дзеркало на внутрішній стороні дверей доступне опціонально. **2** Дзеркальні дверцята без ручок створюють візуальний ефект легкості. **3** Вбудоване легкодоступне мережеве з'єднання для бритви або фену знаходиться у верхній частині шафи. **4** Монтаж усередину стіни означає, що шафа майже повністю інтегрується в стіну. **5** Охайне зберігання: манікюрні ножиці та пінцети можна легко прикріпити до магнітної стрічки.



ПРИХОВАНІ ДЗЕРКАЛЬНІ ШАФИ GEBERIT ONE


Монтаж усередину стіни відбувається швидко і легко в спеціально підготовлений монтажний елемент Geberit ONE.



Білий і анодований алюміній
Ширина 60 см, 75 см, 90 см, 105 см, 120 см
Висота 90 см
Глибина 15 см

ДЗЕРКАЛЬНІ ШАФИ НАСТІННОГО МОНТАЖУ GEBERIT ONE

Вузькі дзеркальні шафи настінного монтажу підходять для будь-якої ванної кімнати і звичайно кріпляться до стіни.



Білий і анодований алюміній
Ширина 60 см, 75 см, 90 см, 105 см, 120 см
Висота 90 см
Глибина 15 см

КОЛИ ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ СТАЮТЬ ОДНИМ ЦІЛИМ

ІДЕАЛЬНО ВІДПОВІДАЄ ВАШОМУ РОЗПОРЯДКУ ДНЯ



ЗВИЧАЙНЕ СВІТЛО

Світло, що не сліпить очі для рутинних
ранкових процедур



РОБОЧЕ СВІТЛО

Яскраве, чітке освітлення для інтенсивного
косметичного догляду.



Світло має значний вплив на наше самопочуття. Біле, яскраве світло пробуджує нас, а приглушене тепле світло має розслаблюючий ефект.

Сантехніка та меблі для ванної кімнати з Geberit Comfort-Light вражають своїм управлінням колірною температурою та яскравістю: яскравіше світло – стає автоматично холоднішим, а темне світло – теплішим. Умови освітлення наслідують природне денне освітлення та забезпечують домашню атмосферу. Чотири джерела світла ідеально поєднуються один із одним, забезпечуючи чітке дзеркальне відображення без тіней.



Плавне регулювання яскравості



М'яке освітлення для нічного відвідування ванної кімнати



Світло, яке не засліплює



СВІТОВИЙ ОРІЄНТИР

М'яке світло, щоб орієнтуватись у ванній кімнаті вночі та з легкістю повертатися до сну.



СВІТЛО СВІЧОК

Ненав'язливе, тепле світло для приємного проведення часу у ванній кімнаті.





КОЛИ ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ СТАЮТЬ ОДНИМ ЦІЛИМ

ПРОМЕНІ СВІТЛА З ДОДАТКОВИМИ ПЕРЕВАГАМИ

Дзеркальні шафи Geberit ONE є частиною загальної концепції освітлення для інноваційного регулювання всіх джерел світла у ванній кімнаті.

Geberit використовує перевірений блок керування DALI для створення ідеальних умов освітлення у ванній кімнаті. Підсвітка дзеркальної шафи, вбудоване джерело світла в сантехнічному модулі Geberit Monolith Plus на унітазі, нижня підсвітка меблів для ванної кімнати Geberit та інші сумісні з DALI джерела світла можуть паралельно налаштовуватися та синхронізуватися. Кожен відвідувач ванної кімнати може сам вирішити, як керувати та програмувати освітлення у ванній кімнаті — за допомогою сенсорного вимикача на дзеркальній шафі Geberit ONE, вимикача у ванній кімнаті або через застосунок Geberit Home на своєму смартфоні.



У БЕЗКОШТОВНОМУ ДОСТУПІ



Налаштування освітлення можуть регулюватись на смартфонах додатку Geberit Home-App.

Також можливі налаштування керування часом, наприклад програмування різних режимів освітлення залежно від часу дня іночі. Можна об'єднати зовнішні джерела світла в одну мережу і підключити до систем розумного будинку через інтерфейс DALI.



←

ІДЕАЛЬНО ЗЛАГОДЖЕНЕ
ОСВІТЛЕННЯ

За допомогою блоку керування DALI у дзеркальній шафі Geberit можна розумно під'єднати джерела світла у ванній кімнаті.



ЗМИВНА КЛАВІША
Geberit Sigma70.



КОЛИ ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ СТАЮТЬ ОДНИМ ЦІЛИМ

ІДЕАЛЬНІ ПРОПОРЦІЇ, РОЗУМНІ ДЕТАЛІ



Приховані кріплення



Механізм SoftClose



Об'єм змиву



Легкість під час прибирання



Безобідкова керамічна чаша з технологією TurboFlush®

Підвісні унітази Geberit ONE і біде, що поєднують-ся з ними, мають елегантний та ідеально збалансований дизайн. Кульмінацією стане момент підняття кришки: ви будете в захваті від асиметричної геометрії внутрішньої частини, відмітивши повну відсутність обідка. Технологія TurboFlush, що базується на асиметричній геометрії і бічному підведенню води, забезпечує унікальне змивання. Ця технологія ефективніша за традиційну і гарантує безшумне і ретельне змивання. Сидіння і кришка унітаза легко знімаються для зручності прибирання. Завдяки спеціальній технології монтажу можна регулювати висоту унітаза, не руйнуючи стіну, – навіть через тривалий час після монтажу.



Зніміть кришку і сидіння унітаза, піднявши їх і потягнувши вгору.

КОЛИ ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ СТАЮТЬ ОДНИМ ЦІЛИМ

ДУШОВА ЗОНА ВРІВЕНЬ ІЗ ПІДЛОГОЮ **У ВСІЙ СВОЇЙ КРАСІ**

Geberit має змогу задовольнити різні потреби в дизайні душових зон урівень із підлогою. Відкрийте для себе інноваційні рішення Geberit ONE, які якнайкраще підійдуть вам. Інтегрована в стіну ніша для зберігання речей економить місце, а шампунь, гель для душу й інші засоби знаходяться в межах досяжності. Ніша розроблена таким чином, що бризки води і залишки бруду стікають вперед без перешкод, що знижує частоту прибирань. За бажанням полочку можна заховати за розсувними дзеркальними дверцятами.

Водовідвід у стіні Geberit пропонує вагомі переваги, коли справа доходить до встановлення облицьованих плиткою душових зон урівень із підлогою. Переміщений у стіну водовідвід створює можливість рівномірного дизайну підлоги.





4


1 Облицьована плиткою ніша для зберігання речей ідеально поєднується з дизайном стіни. **2** Душова панель Geberit ONE монтується в стіну без видимих кріплень, в результаті чого її легко підтримувати в чистоті. **3** Ніша для зберігання розроблена таким чином, що ні вода, ні бруд не накопичуються в ній. За бажанням можна встановити дзеркальні дверцята. **4** Елегантна та приємна – душова зона врівень із підлогою з витонченими рішеннями Geberit ONE.

ВАШ СМАК МАЄ ЗНАЧЕННЯ

Умивальник є центром будь-якої ванної кімнати. З Geberit Wash-
place Configurator, ми полегшуємо вам створення ідеального
поєднання умивальника, дзеркальної тумби та інших меблів для
ванної кімнати, де усі ваші потреби і вимоги формуються у зручний
лист. Спробуйте на ПК, планшеті чи смартфоні!

GEBERIT ONE

УМИВАЛЬНИК GEBERIT ONE З ГОРИЗОНТАЛЬНИМ ВИПУСКОМ



Характеристики

Можливе встановлення на стільницю • Горизонтальний випуск • Функція невидимого переливу • Активація за допомогою тяги • Із вбудованою решіткою • Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку



Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Ширина шапки [см]	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 50 см						
505.018.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцевий	без	без	50 см	14,2 см	41 см
505.019.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцевий	В центрі	без	50 см	14,2 см	41 см
В / ширина: 60 см						
505.033.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцевий	без	без	60 см	14,2 см	48 см
505.034.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцевий	В центрі	без	60 см	14,2 см	48 см
В / ширина: 75 см						
505.035.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцевий	без	без	75 см	14,2 см	48 см
505.036.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцевий	В центрі	без	75 см	14,2 см	48 см
В / ширина: 90 см						
505.037.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцевий	без	без	90 см	14,2 см	48 см
505.038.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцевий	В центрі	без	90 см	14,2 см	48 см
В / ширина: 105 см						
505.045.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцевий	без	без	105 см	14,2 см	48 см
505.046.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцевий	В центрі	без	105 см	14,2 см	48 см

В / ширина: 120 см

505.047.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	без	без	120 см	14,2 см	48 см
505.048.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	В центрі	без	120 см	14,2 см	48 см
505.049.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	Зліва і справа	без	120 см	14,2 см	48 см

Можливість комбінування з

- Шапка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 264
- Шапка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 266



УМИВАЛЬНИК GEBERIT ONE З ГОРИЗОНТАЛЬНИМ ВИПУСКОМ, З ПОЛИЦЕЮ СПРАВА**Характеристики**

Можливе встановлення на стільницю • Горизонтальний випуск • Функція невидимого переливу • Активація за допомогою тяги • Із вбудованою решіткою • Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Полиця	Ширина шапки [см]	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 90 см							
505.042.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	без	без	Справа	90 см	14,2 см	48 см
505.039.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	Зліва	без	Справа	90 см	14,2 см	48 см

Можливість комбінування з

- Шапка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 264
- Шапка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 266

УМИВАЛЬНИК GEBERIT ONE З ГОРИЗОНТАЛЬНИМ ВИПУСКОМ, З ПОЛИЦЕЮ ЗЛІВА**Характеристики**


Можливе встановлення на стільницю • Горизонтальний випуск • Функція невидимого переливу • Активація за допомогою тяги • Із вбудованою решіткою • Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Полиця	Ширина шапки [см]	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 90 см							
505.043.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	Справа	без	Зліва	90 см	14,2 см	48 см
505.044.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	без	без	Зліва	90 см	14,2 см	48 см

Можливість комбінування з

- Шапка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 264
- Шапка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 266

УМИВАЛЬНИК GEBERIT ONE, ВЕРТИКАЛЬНИЙ ВИПУСК

**Характеристики**


Можливе встановлення на стільницю • Вертикальний випуск

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Ширина шафки [см]	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 50 см						
505.021.01.6	Білий / KeraTect	без	без	50 см	14 см	41 см
505.020.01.6	Білий / KeraTect	В центрі	без	50 см	14 см	41 см
В / ширина: 60 см						
505.021.01.1	Білий / KeraTect	без	без	60 см	14 см	48 см
505.020.01.1	Білий / KeraTect	В центрі	без	60 см	14 см	48 см
В / ширина: 75 см						
505.021.01.2	Білий / KeraTect	без	без	75 см	14 см	48 см
505.020.01.2	Білий / KeraTect	В центрі	без	75 см	14 см	48 см
В / ширина: 90 см						
505.021.01.3	Білий / KeraTect	без	без	90 см	14 см	48 см
505.020.01.3	Білий / KeraTect	В центрі	без	90 см	14 см	48 см
В / ширина: 105 см						
505.021.01.4	Білий / KeraTect	без	без	105 см	14 см	48 см
505.020.01.4	Білий / KeraTect	В центрі	без	105 см	14 см	48 см
В / ширина: 120 см						
505.021.01.5	Білий / KeraTect	без	без	120 см	14 см	48 см
505.020.01.5	Білий / KeraTect	В центрі	без	120 см	14 см	48 см
505.022.01.5	Білий / KeraTect	Зліва і справа	без	120 см	14 см	48 см

Можливість комбінування з

- Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 264
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 266

ВБУДОВАНИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT ONE З ГОРИЗОНТАЛЬНИМ ВИПУСКОМ





Характеристики

Горизонтальний випуск • Slim rim • Функція невидимого переливу • Активація за допомогою тяги • Із вбудованою решіткою • Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Полиця	Ширина шафки [см]	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 60 см							
505.001.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	без	без	З двох сторін	60 см	13 см	48 см
505.002.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	В центрі	без	З двох сторін	60 см	13 см	48 см
В / ширина: 75 см							
505.003.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	без	без	З двох сторін	75 см	13 см	48 см
505.004.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	В центрі	без	З двох сторін	75 см	13 см	48 см
В / ширина: 90 см							
505.005.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	без	без	З двох сторін	90 см	13 см	48 см
505.006.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	В центрі	без	З двох сторін	90 см	13 см	48 см
В / ширина: 105 см							
505.014.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	без	без	З двох сторін	105 см	13 см	48 см
505.015.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	В центрі	без	З двох сторін	105 см	13 см	48 см
В / ширина: 120 см							
505.016.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	без	без	З двох сторін	120 см	13 см	48 см
505.017.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	В центрі	без	З двох сторін	120 см	13 см	48 см

Можливість комбінування з

- Шафка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 264
- Шафка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 266



ВБУДОВАНИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT ONE З ГОРИЗОНТАЛЬНИМ ВИПУСКОМ, ПОЛИЦЯ СПРАВА**Характеристики**

Горизонтальний випуск • Slim rim • Функція невидимого переливу • Активація за допомогою тяги • Із вбудованою решіткою • Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Полиця	Ширина шапки [см]	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 90 см							
505.008.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцеий	без	без	Справа	90 см	13,1 см	48 см
505.007.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцеий	Зліва	без	Справа	90 см	13,1 см	48 см

Можливість комбінування з

- Шапка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 264
- Шапка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 266

ВБУДОВАНИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT ONE З ГОРИЗОНТАЛЬНИМ ВИПУСКОМ, ПОЛИЦЯ ЗЛІВА**Характеристики**


Горизонтальний випуск • Slim rim • Функція невидимого переливу • Активація за допомогою тяги • Із вбудованою решіткою • Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Полиця	Ширина шапки [см]	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 90 см							
505.009.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцеий	Справа	без	Зліва	90 см	13,1 см	48 см
505.013.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцеий	без	без	Зліва	90 см	13,1 см	48 см

Можливість комбінування з

- Шапка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 264
- Шапка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 266

ВБУДОВАНИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT ONE, ВЕРТИКАЛЬНИЙ ВИПУСК



Характеристики


Вертикальний випуск • Slim rim

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Полиця	Ширина шафки [см]	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 60 см							
505.011.01.1	Білий / KeraTect	без	без	З двох сторін	60 см	14 см	48 см
505.010.01.1	Білий / KeraTect	В центрі	без	З двох сторін	60 см	14 см	48 см
В / ширина: 75 см							
505.011.01.2	Білий / KeraTect	без	без	З двох сторін	75 см	14 см	48 см
505.010.01.2	Білий / KeraTect	В центрі	без	З двох сторін	75 см	14 см	48 см
В / ширина: 90 см							
505.011.01.3	Білий / KeraTect	без	без	З двох сторін	90 см	14 см	48 см
505.010.01.3	Білий / KeraTect	В центрі	без	З двох сторін	90 см	14 см	48 см
В / ширина: 105 см							
505.011.01.4	Білий / KeraTect	без	без	З двох сторін	105 см	14 см	48 см
505.010.01.4	Білий / KeraTect	В центрі	без	З двох сторін	105 см	14 см	48 см
В / ширина: 120 см							
505.011.01.5	Білий / KeraTect	без	без	З двох сторін	120 см	14 см	48 см
505.010.01.5	Білий / KeraTect	В центрі	без	З двох сторін	120 см	14 см	48 см

Можливість комбінування з

- Шафа для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 264
- Шафа для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 266

НАКЛАДНИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT ONE, У ФОРМІ ЧАШІ, ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ВИПУСК



Характеристики


Горизонтальний випуск • Функція невидимого переливу • Активація за допомогою тяги • Із вбудованою решіткою • Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку • Шліфована нижня та задня поверхня

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 50 см					
505.050.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	без	без	15,4 см	42,5 см
505.052.00.1	Умивальник: білий матовий Накладка: білий глянцекий	без	без	15,4 см	42,5 см
505.051.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	В центрі	без	15,4 см	42,5 см
505.053.00.1	Умивальник: білий матовий Накладка: білий глянцекий	В центрі	без	15,4 см	42,5 см

Можливість комбінування з

- Стільниця для умивальника Geberit ONE, виріз посередині, для накладного умивальника у формі чаші → с. 270
- Стільниця для умивальника Geberit ONE, виріз посередині, штучний камінь, для накладного умивальника у формі чаші
- Стільниця для умивальника Geberit ONE, виріз зліва, для накладного умивальника у формі чаші → с. 272
- Стільниця для умивальника Geberit ONE, виріз зліва, штучний камінь, для накладного умивальника у формі чаші → с. 272
- Стільниця для умивальника Geberit ONE, виріз справа, для накладного умивальника у формі чаші → с. 273
- Стільниця для умивальника Geberit ONE, виріз справа, штучний камінь, для накладного умивальника у формі чаші → с. 273
- Стільниця для умивальника Geberit ONE, подвійний виріз, для накладного умивальника у формі чаші → с. 274
- Стільниця для умивальника Geberit ONE, подвійний виріз, штучний камінь, для накладного умивальника у формі чаші → с. 274

НАКЛАДНИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT ONE, У ФОРМІ ЧАШІ, ВЕРТИКАЛЬНИЙ ВИПУСК



Характеристики


Вертикальний випуск • Шліфована нижня та задня поверхня

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 50 см					
505.040.01.6	Білий / KeraTect	без	без	14 см	42,5 см
505.041.01.6	Білий / KeraTect	В центрі	без	14 см	42,5 см

Можливість комбінування з

- Стільниця для умивальника Geberit ONE, виріз посередині, для накладного умивальника у формі чаші → с. 270
- Стільниця для умивальника Geberit ONE, виріз посередині, штучний камінь, для накладного умивальника у формі чаші
- Стільниця для умивальника Geberit ONE, виріз зліва, для накладного умивальника у формі чаші → с. 272
- Стільниця для умивальника Geberit ONE, виріз зліва, штучний камінь, для накладного умивальника у формі чаші → с. 272
- Стільниця для умивальника Geberit ONE, виріз справа, для накладного умивальника у формі чаші → с. 273
- Стільниця для умивальника Geberit ONE, виріз справа, штучний камінь, для накладного умивальника у формі чаші → с. 273
- Стільниця для умивальника Geberit ONE, подвійний виріз, для накладного умивальника у формі чаші → с. 274
- Стільниця для умивальника Geberit ONE, подвійний виріз, штучний камінь, для накладного умивальника у формі чаші → с. 274

НАКЛАДНИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT ONE ПРЯМОКУТНОЇ ФОРМИ, ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ВИПУСК



Характеристики


Горизонтальний випуск • Функція невидимого переливу • Активація за допомогою тяги • Із вбудованою решіткою • Гігієнічність завдяки оптимальній характеристиці потоку • Шліфована нижня та задня поверхня

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 50 см					
505.023.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	без	без	14,2 см	41 см
505.025.00.1	Умивальник: білий матовий Накладка: білий глянцекий	без	без	14,2 см	41 см
505.024.00.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	В центрі	без	14,2 см	41 см
505.026.00.1	Умивальник: білий матовий Накладка: білий глянцекий	В центрі	без	14,2 см	41 см

Можливість комбінування з

- Стільниця для умивальника Geberit ONE з вирізом посередині, для прямокутного накладного умивальника → с. 275
- Стільниця для умивальника Geberit ONE з вирізом посередині, штучний камінь, для прямокутного накладного умивальника → с. 276
- Стільниця для умивальника Geberit ONE з вирізом зліва, для прямокутного накладного умивальника → с. 276
- Стільниця для умивальника Geberit ONE з вирізом зліва, штучний камінь, для прямокутного накладного умивальника → с. 277
- Стільниця для умивальника Geberit ONE з вирізом справа, для прямокутного накладного умивальника → с. 277
- Стільниця для умивальника Geberit ONE з вирізом справа, штучний камінь, для прямокутного накладного умивальника → с. 278
- Стільниця для умивальника Geberit ONE з двома вирізами, для прямокутного накладного умивальника → с. 278
- Стільниця для умивальника Geberit ONE з двома вирізами, штучний камінь, для прямокутного накладного умивальника → с. 279

НАКЛАДНИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT ONE ПРЯМОКУТНОЇ ФОРМИ, ВЕРТИКАЛЬНИЙ ВИПУСК



Характеристики

Вертикальний випуск • Шліфована нижня та задня поверхня

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 50 см					
505.031.01.6	Білий / KeraTest	без	без	14 см	40 см
505.030.01.6	Білий / KeraTest	В центрі	без	14 см	40 см

Можливість комбінування з

- Стільниця для вмивальника Geberit ONE з вирізом посередині, для прямокутного накладного умивальника → с. 275
- Стільниця для вмивальника Geberit ONE з вирізом посередині, штучний камінь, для прямокутного накладного умивальника → с. 276
- Стільниця для вмивальника Geberit ONE з вирізом зліва, для прямокутного накладного умивальника → с. 276
- Стільниця для вмивальника Geberit ONE з вирізом зліва, штучний камінь, для прямокутного накладного умивальника → с. 277
- Стільниця для вмивальника Geberit ONE з вирізом справа, для прямокутного накладного умивальника → с. 277
- Стільниця для вмивальника Geberit ONE з вирізом справа, штучний камінь, для прямокутного накладного умивальника → с. 278
- Стільниця для вмивальника Geberit ONE з двома вирізами, для прямокутного накладного умивальника → с. 278
- Стільниця для вмивальника Geberit ONE з двома вирізами, штучний камінь, для прямокутного накладного умивальника → с. 279

КРИШКА ЗЛИВНОГО ОТВОРУ GEBERIT ONE ІЗ ГРЕБІНЧАСТОЮ ВСТАВКОЮ, КРІПЛЕННЯ НА МАГНІТАХ



Арт. №	Колір / поверхня
245.451.11.1	Альпійський білий
505.082.14.1	Н Чорний матовий / Легко чиститься
505.082.21.1	Глянцевий хром
505.082.ГН.1	Матовий хром

Н: Новий, доступний з квітень 2023

ДЕКОРАТИВНА ПАНЕЛЬ ВЕРХНЯ GEBERIT ONE ДЛЯ СИФОНА УМИВАЛЬНИКА




Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
505.058.01.1	Білий / Нержавіюча сталь із порошковим покриттям	7,8 см	20 см	6,5 см
505.058.21.1	Нержавіюча сталь матова	7,8 см	20 см	6,5 см

Можливість комбінування з

- Шапка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 266
- Шапка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 267

ШАФКА ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE, З ДВОМА ШУХЛЯДАМИ

**Характеристики**

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • Корисне місце для зберігання у верхній шухляді • З двома шухлядами • Механізм Push-to-open для відкриття • Шухляда з системою плавного закривання • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
Ширина умивальника: 60 см				
505.261.00.1	Білий / Глянцеве покриття	59,2 см	50,4 см	47 см
505.261.00.2 *	Білий / Покриття матова	59,2 см	50,4 см	47 см
505.261.00.3	Лава / Покриття матова	59,2 см	50,4 см	47 см
505.261.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	59,2 см	50,4 см	47 см
505.261.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	59,2 см	50,4 см	47 см
505.261.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	59,2 см	50,4 см	47 см
505.261.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	59,2 см	50,4 см	47 см
505.261.00.8 *	Чорний / Покриття матова	59,2 см	50,4 см	47 см
Ширина умивальника: 75 см				
505.262.00.1	Білий / Глянцеве покриття	74 см	50,4 см	47 см
505.262.00.2 *	Білий / Покриття матова	74 см	50,4 см	47 см
505.262.00.3	Лава / Покриття матова	74 см	50,4 см	47 см
505.262.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	74 см	50,4 см	47 см
505.262.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	74 см	50,4 см	47 см
505.262.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	74 см	50,4 см	47 см
505.262.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	74 см	50,4 см	47 см
505.262.00.8 *	Чорний / Покриття матова	74 см	50,4 см	47 см
Ширина умивальника: 90 см				
505.263.00.1	Білий / Глянцеве покриття	88,8 см	50,4 см	47 см
505.263.00.2 *	Білий / Покриття матова	88,8 см	50,4 см	47 см
505.263.00.3	Лава / Покриття матова	88,8 см	50,4 см	47 см
505.263.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	88,8 см	50,4 см	47 см
505.263.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	88,8 см	50,4 см	47 см
505.263.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	88,8 см	50,4 см	47 см
505.263.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	88,8 см	50,4 см	47 см
505.263.00.8 *	Чорний / Покриття матова	88,8 см	50,4 см	47 см
Ширина умивальника: 105 см				
505.264.00.1	Білий / Глянцеве покриття	103,6 см	50,4 см	47 см
505.264.00.2 *	Білий / Покриття матова	103,6 см	50,4 см	47 см
505.264.00.3	Лава / Покриття матова	103,6 см	50,4 см	47 см
505.264.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	103,6 см	50,4 см	47 см
505.264.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	103,6 см	50,4 см	47 см
505.264.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	103,6 см	50,4 см	47 см
505.264.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	103,6 см	50,4 см	47 см
505.264.00.8 *	Чорний / Покриття матова	103,6 см	50,4 см	47 см

Ширина умивальника: 120 см


505.265.00.1	Білий / Глянцеве покриття	118,4 см	50,4 см	47 см
505.265.00.2 *	Білий / Покриття матова	118,4 см	50,4 см	47 см
505.265.00.3	Лава / Покриття матова	118,4 см	50,4 см	47 см
505.265.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	118,4 см	50,4 см	47 см
505.265.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	118,4 см	50,4 см	47 см
505.265.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	118,4 см	50,4 см	47 см
505.265.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	118,4 см	50,4 см	47 см
505.265.00.8 *	Чорний / Покриття матова	118,4 см	50,4 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Умивальник Geberit ONE з горизонтальним випуском → с. 254
- Умивальник Geberit ONE з горизонтальним випуском, з полицею справа → с. 255
- Умивальник Geberit ONE з горизонтальним випуском, з полицею зліва → с. 255
- Умивальник Geberit ONE, вертикальний випуск → с. 256
- Вбудований умивальник Geberit ONE з горизонтальним випуском → с. 257
- Вбудований умивальник Geberit ONE з горизонтальним випуском, полиця справа → с. 258
- Вбудований умивальник Geberit ONE з горизонтальним випуском, полиця зліва → с. 258
- Вбудований умивальник Geberit ONE, вертикальний випуск → с. 259
- Накладний умивальник Geberit ONE, у формі чаші, горизонтальний випуск → с. 260
- Накладний умивальник Geberit ONE, у формі чаші, вертикальний випуск → с. 260
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, горизонтальний випуск → с. 261
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, вертикальний випуск → с. 262
- Шапка Geberit ONE з однією шухлядою → с. 268
- Шапка Geberit ONE із двома шухлядами → с. 268
- Бічний елемент Geberit ONE → с. 269

ШАПКА ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE, З ЧОТИРМА ШУХЛЯДАМИ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • Корисне місце для зберігання у верхній шухляді • З чотирма шухлядами • Механізм Push-to-open для відкриття • Шухляда з системою плавного закривання • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	Ширина умивальника [см]	В [см]	Н [см]	Т [см]
505.266.00.1	Білий / Глянцеве покриття	135 см	133,2 см	50,4 см	47 см
505.266.00.2 *	Білий / Покриття матова	135 см	133,2 см	50,4 см	47 см
505.266.00.3	Лава / Покриття матова	135 см	133,2 см	50,4 см	47 см
505.266.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	135 см	133,2 см	50,4 см	47 см
505.266.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	135 см	133,2 см	50,4 см	47 см
505.266.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	135 см	133,2 см	50,4 см	47 см
505.266.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	135 см	133,2 см	50,4 см	47 см
505.266.00.8 *	Чорний / Покриття матова	135 см	133,2 см	50,4 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Накладний умивальник Geberit ONE, у формі чаші, горизонтальний випуск → с. 260
- Накладний умивальник Geberit ONE, у формі чаші, вертикальний випуск → с. 260
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, горизонтальний випуск → с. 261
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, вертикальний випуск → с. 262
- Шапка Geberit ONE з однією шухлядою → с. 268
- Шапка Geberit ONE із двома шухлядами → с. 268
- Бічний елемент Geberit ONE → с. 269

ШАФКА ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE, З ОДНІЄЮ ШУХЛЯДОЮ

**Характеристики**

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • Корисне місце для зберігання у верхній шухляді • З однією шухлядою • Механізм Push-to-open для відкриття • Шухляда з системою плавного закривання • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
Ширина умивальника: 60 см				
505.071.00.1	Білий / Глянцеве покриття	59,2 см	26,6 см	47 см
505.071.00.2 *	Білий / Покриття матова	59,2 см	26,6 см	47 см
505.071.00.3	Лава / Покриття матова	59,2 см	26,6 см	47 см
505.071.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	59,2 см	26,6 см	47 см
505.071.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	59,2 см	26,6 см	47 см
505.071.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	59,2 см	26,6 см	47 см
505.071.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	59,2 см	26,6 см	47 см
505.071.00.8 *	Чорний / Покриття матова	59,2 см	26,6 см	47 см
Ширина умивальника: 75 см				
505.072.00.1	Білий / Глянцеве покриття	74 см	26,6 см	47 см
505.072.00.2 *	Білий / Покриття матова	74 см	26,6 см	47 см
505.072.00.3	Лава / Покриття матова	74 см	26,6 см	47 см
505.072.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	74 см	26,6 см	47 см
505.072.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	74 см	26,6 см	47 см
505.072.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	74 см	26,6 см	47 см
505.072.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	74 см	26,6 см	47 см
505.072.00.8 *	Чорний / Покриття матова	74 см	26,6 см	47 см
Ширина умивальника: 90 см				
505.073.00.1	Білий / Глянцеве покриття	88,8 см	26,6 см	47 см
505.073.00.2 *	Білий / Покриття матова	88,8 см	26,6 см	47 см
505.073.00.3	Лава / Покриття матова	88,8 см	26,6 см	47 см
505.073.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	88,8 см	26,6 см	47 см
505.073.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	88,8 см	26,6 см	47 см
505.073.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	88,8 см	26,6 см	47 см
505.073.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	88,8 см	26,6 см	47 см
505.073.00.8 *	Чорний / Покриття матова	88,8 см	26,6 см	47 см
Ширина умивальника: 105 см				
505.074.00.1	Білий / Глянцеве покриття	103,6 см	26,6 см	47 см
505.074.00.2 *	Білий / Покриття матова	103,6 см	26,6 см	47 см
505.074.00.3	Лава / Покриття матова	103,6 см	26,6 см	47 см
505.074.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	103,6 см	26,6 см	47 см
505.074.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	103,6 см	26,6 см	47 см
505.074.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	103,6 см	26,6 см	47 см
505.074.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	103,6 см	26,6 см	47 см
505.074.00.8 *	Чорний / Покриття матова	103,6 см	26,6 см	47 см

Ширина умивальника: 120 см

505.075.00.1	Білий / Глянцеве покриття	118,4 см	26,6 см	47 см
505.075.00.2 *	Білий / Покриття матова	118,4 см	26,6 см	47 см
505.075.00.3	Лава / Покриття матова	118,4 см	26,6 см	47 см
505.075.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	118,4 см	26,6 см	47 см
505.075.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	118,4 см	26,6 см	47 см
505.075.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	118,4 см	26,6 см	47 см
505.075.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	118,4 см	26,6 см	47 см
505.075.00.8 *	Чорний / Покриття матова	118,4 см	26,6 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Умивальник Geberit ONE з горизонтальним випуском → с. 254
- Умивальник Geberit ONE з горизонтальним випуском, з полицею справа → с. 255
- Умивальник Geberit ONE з горизонтальним випуском, з полицею зліва → с. 255
- Умивальник Geberit ONE, вертикальний випуск → с. 256
- Вбудований умивальник Geberit ONE з горизонтальним випуском → с. 257
- Вбудований умивальник Geberit ONE з горизонтальним випуском, полиця справа → с. 258
- Вбудований умивальник Geberit ONE з горизонтальним випуском, полиця зліва → с. 258
- Вбудований умивальник Geberit ONE, вертикальний випуск → с. 259
- Накладний умивальник Geberit ONE, у формі чаші, горизонтальний випуск → с. 260
- Накладний умивальник Geberit ONE, у формі чаші, вертикальний випуск → с. 260
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, горизонтальний випуск → с. 261
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, вертикальний випуск → с. 262
- Декоративна панель верхня Geberit ONE для сифона в умивальника → с. 263
- Шапка Geberit ONE з однією шухлядою → с. 268
- Шапка Geberit ONE із двома шухлядами → с. 268
- Бічний елемент Geberit ONE → с. 269

ШАПКА ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE, З ДВОМА ШУХЛЯДАМИ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • Корисне місце для зберігання у верхній шухляді • З двома шухлядами • Механізм Push-to-open для відкриття • Шухляда з системою плавного закривання • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	Ширина умивальника [см]	В [см]	Н [см]	Т [см]
505.076.00.1	Білий / Глянцеве покриття	135 см	133,2 см	26,6 см	47 см
505.076.00.2 *	Білий / Покриття матова	135 см	133,2 см	26,6 см	47 см
505.076.00.3	Лава / Покриття матова	135 см	133,2 см	26,6 см	47 см
505.076.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	135 см	133,2 см	26,6 см	47 см
505.076.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	135 см	133,2 см	26,6 см	47 см
505.076.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	135 см	133,2 см	26,6 см	47 см
505.076.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	135 см	133,2 см	26,6 см	47 см
505.076.00.8 *	Чорний / Покриття матова	135 см	133,2 см	26,6 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Накладний умивальник Geberit ONE, у формі чаші, горизонтальний випуск → с. 260
- Накладний умивальник Geberit ONE, у формі чаші, вертикальний випуск → с. 260
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, горизонтальний випуск → с. 261
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, вертикальний випуск → с. 262
- Декоративна панель верхня Geberit ONE для сифона в умивальника → с. 263
- Шапка Geberit ONE з однією шухлядою → с. 268
- Шапка Geberit ONE із двома шухлядами → с. 268
- Бічний елемент Geberit ONE → с. 269

ШАФКА GEBERIT ONE З ОДНІЄЮ ШУХЛЯДОЮ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З однією шухлядою • Механізм Push-to-open для відкривання • Шухляда з системою плавного закривання • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
505.078.00.1	Білий / Глянцеве покриття	45 см	24,5 см	47 см
505.078.00.2 *	Білий / Покриття матова	45 см	24,5 см	47 см
505.078.00.3	Лава / Покриття матова	45 см	24,5 см	47 см
505.078.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	45 см	24,5 см	47 см
505.078.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	45 см	24,5 см	47 см
505.078.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	45 см	24,5 см	47 см
505.078.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	45 см	24,5 см	47 см
505.078.00.8 *	Чорний / Покриття матова	45 см	24,5 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шапка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 266
- Шапка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 267
- Шапка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 264
- Шапка для умивальника Geberit ONE, з чотирма шухлядами → с. 265
- Додаткове покриття для шапки та бічного елемента Geberit ONE, штучний камінь → с. 283
- Додаткове покриття для шапки та бічного елемента Geberit ONE, скло → с. 282

ШАФКА GEBERIT ONE ІЗ ДВОМА ШУХЛЯДАМИ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З двома шухлядами • Механізм Push-to-open для відкривання • Шухляда з системою плавного закривання • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
505.077.00.1	Білий / Глянцеве покриття	45 см	49,2 см	47 см
505.077.00.2 *	Білий / Покриття матова	45 см	49,2 см	47 см
505.077.00.3	Лава / Покриття матова	45 см	49,2 см	47 см
505.077.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	45 см	49,2 см	47 см
505.077.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	45 см	49,2 см	47 см
505.077.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	45 см	49,2 см	47 см
505.077.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	45 см	49,2 см	47 см
505.077.00.8 *	Чорний матовий	45 см	49,2 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Додаткове покриття для шапки та бічного елемента Geberit ONE, штучний камінь → с. 283
- Додаткове покриття для шапки та бічного елемента Geberit ONE, скло → с. 282
- Шапка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 266
- Шапка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 267
- Шапка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 264
- Шапка для умивальника Geberit ONE, з чотирма шухлядами → с. 265

БІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ GEBERIT ONE



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • Зі скляними вставними полицями • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
505.079.00.1	Білий / Глянцеве покриття	45 см	49,2 см	47 см
505.079.00.2 *	Білий / Покриття матова	45 см	49,2 см	47 см
505.079.00.3	Лава / Покриття матова	45 см	49,2 см	47 см
505.079.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	45 см	49,2 см	47 см
505.079.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	45 см	49,2 см	47 см
505.079.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	45 см	49,2 см	47 см
505.079.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	45 см	49,2 см	47 см
505.079.00.8 *	Чорний матовий	45 см	49,2 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Шапка для умивальника Geberit ONE, з однією шухлядою → с. 266
- Шапка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 267
- Шапка для умивальника Geberit ONE, з двома шухлядами → с. 264
- Шапка для умивальника Geberit ONE, з чотирма шухлядами → с. 265
- Додаткове покриття для шапки та бічного елемента Geberit ONE, штучний камінь → с. 283
- Додаткове покриття для шапки та бічного елемента Geberit ONE, скло → с. 282

ВИСОКА ШАФКА GEBERIT ONE З ОДНИМИ ДВЕРИМА




Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • З одними дверима • Двері з амортизаційним механізмом • Ручка-виїмка та механізм push-to-open для відкривання • З чотирма регульованими скляними полицями • З фіксованою полицею • Сторона відкривання дверей ліва чи права • Вологостійка • Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 36 см			
505.083.00.1	Білий / Глянцеве покриття	180 см	29,1 см
505.083.00.2 *	Білий / Покриття матова	180 см	29,1 см
505.083.00.3	Лава / Покриття матова	180 см	29,1 см
505.083.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	180 см	29,1 см
505.083.00.5	Дуб / Меламін зі структурою дерева	180 см	29,1 см
505.083.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	180 см	29,1 см
505.083.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	180 см	29,1 см
505.083.00.8 *	Чорний / Покриття матова	180 см	29,1 см

* Виробництво на замовлення

СТІЛЬНИЦЯ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE, ВИРІЗ ПОСЕРЕДИНИ, ДЛЯ НАКЛАДНОГО УМИВАЛЬНИКА У ФОРМІ ЧАШІ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Вологостійка

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 60 см			
505.271.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.271.00.2 *	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.271.00.3 *	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.271.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.271.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.271.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.271.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см

В / ширина: 75 см

505.272.00.1*	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.272.00.2*	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.272.00.3*	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.272.00.4*	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.272.00.5*	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.272.00.6*	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.272.00.7*	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см

В / ширина: 90 см

505.273.00.1*	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.273.00.2*	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.273.00.3*	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.273.00.4*	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.273.00.5*	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.273.00.6*	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.273.00.7*	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см

В / ширина: 105 см

505.274.00.1*	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.274.00.2*	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.274.00.3*	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.274.00.4*	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.274.00.5*	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.274.00.6*	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.274.00.7*	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см

В / ширина: 120 см


505.275.00.1*	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.275.00.2*	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.275.00.3*	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.275.00.4*	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.275.00.5*	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.275.00.6*	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.275.00.7*	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Накладний умивальник Geberit ONE, у формі чаші, горизонтальний випуск → с. 260
- Накладний умивальник Geberit ONE, у формі чаші, вертикальний випуск → с. 260
- Р-подібний тримач для стільниці для умивальника Geberit ONE → с. 279

СТІЛЬНИЦЯ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE, ВИРІЗ ЗЛІВА, ДЛЯ НАКЛАДНОГО УМИВАЛЬНИКА У ФОРМІ ЧАШІ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Вологостійка

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 90 см			
505.293.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.293.00.2 *	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.293.00.3 *	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.293.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.293.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.293.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.293.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см
В / ширина: 105 см			
505.294.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.294.00.2 *	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.294.00.3 *	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.294.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.294.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.294.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.294.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см
В / ширина: 120 см			
505.295.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.295.00.2 *	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.295.00.3 *	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.295.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.295.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.295.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.295.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Накладний умивальник Geberit ONE, у формі чаші, горизонтальний випуск → с. 260
- Накладний умивальник Geberit ONE, у формі чаші, вертикальний випуск → с. 260
- Р-подібний тримач для стільниці для умивальника Geberit ONE → с. 279

СТІЛЬНИЦЯ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE, ВИРІЗ ЗЛІВА, ШТУЧНИЙ КАМІНЬ, ДЛЯ НАКЛАДНОГО УМИВАЛЬНИКА У ФОРМІ ЧАШІ



Характеристики

Вологостійка


Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 120 см			
505.125.00.1 *	Білий під мармур / Матовий	2 см	47 см
505.125.00.2 *	Чорний під мармур / Матовий	2 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Накладний умивальник Geberit ONE, у формі чаші, горизонтальний випуск → с. 260
- Накладний умивальник Geberit ONE, у формі чаші, вертикальний випуск → с. 260

СТІЛЬНИЦЯ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE, ВИРІЗ СПРАВА, ДЛЯ НАКЛАДНОГО УМИВАЛЬНИКА У ФОРМІ ЧАШІ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Вологостійка


Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 90 см			
505.313.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.313.00.2 *	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.313.00.3 *	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.313.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.313.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.313.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.313.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см
В / ширина: 105 см			
505.314.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.314.00.2 *	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.314.00.3 *	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.314.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.314.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.314.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.314.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см
В / ширина: 120 см			
505.315.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.315.00.2 *	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.315.00.3 *	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.315.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.315.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.315.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.315.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Накладний умивальник Geberit ONE, у формі чаші, горизонтальний випуск → с. 260
- Накладний умивальник Geberit ONE, у формі чаші, вертикальний випуск → с. 260
- Р-подібний тримач для стільниці для умивальника Geberit ONE → с. 279

СТІЛЬНИЦЯ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE, ВИРІЗ СПРАВА, ШТУЧНИЙ КАМІНЬ, ДЛЯ НАКЛАДНОГО УМИВАЛЬНИКА У ФОРМІ ЧАШІ



Характеристики

Вологостійка


Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 120 см			
505.145.00.1 *	Білий під мармур / Матовий	2 см	47 см
505.145.00.2 *	Чорний під мармур / Матовий	2 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Накладний умивальник Geberit ONE, у формі чаші, горизонтальний випуск → с. 260
- Накладний умивальник Geberit ONE, у формі чаші, вертикальний випуск → с. 260

СТІЛЬНИЦЯ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE, ПОДВІЙНИЙ ВИРІЗ, ДЛЯ НАКЛАДНОГО УМИВАЛЬНИКА У ФОРМІ ЧАШІ



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Вологостійка

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 120 см			
505.335.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.335.00.2 *	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.335.00.3 *	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.335.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.335.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.335.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.335.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см
В / ширина: 135 см			
505.276.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.276.00.2 *	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.276.00.3 *	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.276.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.276.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.276.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.276.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Накладний умивальник Geberit ONE, у формі чаші, горизонтальний випуск → с. 260
- Накладний умивальник Geberit ONE, у формі чаші, вертикальний випуск → с. 260
- Р-подібний тримач для стільниці для умивальника Geberit ONE → с. 279

СТІЛЬНИЦЯ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE, ПОДВІЙНИЙ ВИРІЗ, ШТУЧНИЙ КАМІНЬ, ДЛЯ НАКЛАДНОГО УМИВАЛЬНИКА У ФОРМІ ЧАШІ



Характеристики

Вологостійка


Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 120 см			
505.175.00.1 *	Білий під мармур / Матовий	2 см	47 см
505.175.00.2 *	Чорний під мармур / Матовий	2 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Накладний умивальник Geberit ONE, у формі чаші, горизонтальний випуск → с. 260
- Накладний умивальник Geberit ONE, у формі чаші, вертикальний випуск → с. 260

СТІЛЬНИЦЯ ДЛЯ ВМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE З ВИРІЗОМ ПОСЕРЕДИНИ, ДЛЯ ПРЯМОКУТНОГО НАКЛАДНОГО УМИВАЛЬНИКА



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Вологостійка


Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 75 см			
505.282.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.282.00.2 *	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.282.00.3 *	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.282.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.282.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.282.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.282.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см
В / ширина: 90 см			
505.283.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.283.00.2 *	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.283.00.3 *	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.283.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.283.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.283.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.283.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см
В / ширина: 105 см			
505.284.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.284.00.2 *	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.284.00.3 *	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.284.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.284.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.284.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.284.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см
В / ширина: 120 см			
505.285.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.285.00.2 *	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.285.00.3 *	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.285.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.285.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.285.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.285.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, горизонтальний випуск → с. 261
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, вертикальний випуск → с. 262
- Р-подібний тримач для стільниці для умивальника Geberit ONE → с. 279

СТІЛЬНИЦЯ ДЛЯ ВМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE З ВИРІЗОМ ПОСЕРЕДИНИ, ШТУЧНИЙ КАМІНЬ, ДЛЯ ПРЯМОКУТНОГО НАКЛАДНОГО УМИВАЛЬНИКА



Характеристики

Вологостійка


Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 120 см			
505.115.00.1 *	Білий під мармур / Матовий	2 см	47 см
505.115.00.2 *	Чорний під мармур / Матовий	2 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, горизонтальний випуск → с. 261
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, вертикальний випуск → с. 262

СТІЛЬНИЦЯ ДЛЯ ВМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE З ВИРІЗОМ ЗЛІВА, ДЛЯ ПРЯМОКУТНОГО НАКЛАДНОГО УМИВАЛЬНИКА



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Вологостійка

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 90 см			
505.303.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.303.00.2 *	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.303.00.3 *	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.303.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.303.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.303.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.303.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см
В / ширина: 105 см			
505.304.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.304.00.2 *	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.304.00.3 *	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.304.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.304.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.304.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.304.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см
В / ширина: 120 см			
505.305.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.305.00.2 *	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.305.00.3 *	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.305.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.305.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.305.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.305.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, горизонтальний випуск → с. 261
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, вертикальний випуск → с. 262
- Р-подібний тримач для стільниці для умивальника Geberit ONE → с. 279

СТІЛЬНИЦЯ ДЛЯ ВМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE З ВИРІЗОМ ЗЛІВА, ШТУЧНИЙ КАМІНЬ, ДЛЯ ПРЯМОКУТНОГО НАКЛАДНОГО УМИВАЛЬНИКА



Характеристики

Вологостійка


Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 120 см			
505.135.00.1 *	Білий під мармур / Матовий	2 см	47 см
505.135.00.2 *	Чорний під мармур / Матовий	2 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, горизонтальний випуск → с. 261
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, вертикальний випуск → с. 262

СТІЛЬНИЦЯ ДЛЯ ВМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE З ВИРІЗОМ СПРАВА, ДЛЯ ПРЯМОКУТНОГО НАКЛАДНОГО УМИВАЛЬНИКА



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Вологостійка

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 90 см			
505.323.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.323.00.2 *	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.323.00.3 *	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.323.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.323.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.323.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.323.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см

В / ширина: 105 см

505.324.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.324.00.2 *	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.324.00.3 *	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.324.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.324.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.324.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.324.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см

В / ширина: 120 см


505.325.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.325.00.2 *	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.325.00.3 *	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.325.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.325.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.325.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.325.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, горизонтальний випуск → с. 261
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, вертикальний випуск → с. 262
- Р-подібний тримач для стільниці для умивальника Geberit ONE → с. 279

СТІЛЬНИЦЯ ДЛЯ ВМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE З ВИРІЗОМ СПРАВА, ШТУЧНИЙ КАМІНЬ, ДЛЯ ПРЯМОКУТНОГО НАКЛАДНОГО УМИВАЛЬНИКА



Характеристики

Вологостійка


Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 120 см			
505.155.00.1 *	Білий під мармур / Матовий	2 см	47 см
505.155.00.2 *	Чорний під мармур / Матовий	2 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, горизонтальний випуск → с. 261
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, вертикальний випуск → с. 262

СТІЛЬНИЦЯ ДЛЯ ВМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE З ДВОМА ВИРІЗАМИ, ДЛЯ ПРЯМОКУТНОГО НАКЛАДНОГО УМИВАЛЬНИКА



Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Вологостійка

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 120 см			
505.345.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.345.00.2 *	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.345.00.3 *	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.345.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.345.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.345.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.345.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см

В / ширина: 135 см

505.286.00.1 *	Білий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.286.00.2 *	Білий / Покриття матова	3 см	47 см
505.286.00.3 *	Лава / Покриття матова	3 см	47 см
505.286.00.4 *	Пісочно-сірий / Глянцеве покриття	3 см	47 см
505.286.00.5 *	Дуб / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.286.00.6 *	Горіх темний / Меламін зі структурою дерева	3 см	47 см
505.286.00.7 *	Сірувато-бежевий / Покриття матова	3 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, горизонтальний випуск → с. 261
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, вертикальний випуск → с. 262
- Р-подібний тримач для стільниці для умивальника Geberit ONE → с. 279

СТІЛЬНИЦЯ ДЛЯ ВМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE З ДВОМА ВИРІЗАМИ, ШТУЧНИЙ КАМІНЬ, ДЛЯ ПРЯМОКУТНОГО НАКЛАДНОГО УМИВАЛЬНИКА



Характеристики

Вологостійка


Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 120 см			
505.165.00.1 *	Білий під мармур / Матовий	2 см	47 см
505.165.00.2 *	Чорний під мармур / Матовий	2 см	47 см

* Виробництво на замовлення

Можливість комбінування з

- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, горизонтальний випуск → с. 261
- Накладний умивальник Geberit ONE прямокутної форми, вертикальний випуск → с. 262

Р-ПОДІБНИЙ ТРИМАЧ ДЛЯ СТІЛЬНИЦІ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE



Арт. №	Колір / поверхня
505.700.00.1	Хромований

Можливість комбінування з

- Стільниця для умивальника Geberit ONE, виріз посередині, для накладного умивальника у формі чаші → с. 270
- Стільниця для умивальника Geberit ONE з вирізом посередині, для прямокутного накладного умивальника → с. 275
- Стільниця для умивальника Geberit ONE, виріз справа, для накладного умивальника у формі чаші → с. 273
- Стільниця для умивальника Geberit ONE з вирізом справа, для прямокутного накладного умивальника → с. 277
- Стільниця для умивальника Geberit ONE, виріз зліва, для накладного умивальника у формі чаші → с. 272
- Стільниця для умивальника Geberit ONE з вирізом зліва, для прямокутного накладного умивальника → с. 276
- Стільниця для умивальника Geberit ONE, подвійний виріз, для накладного умивальника у формі чаші → с. 274
- Стільниця для умивальника Geberit ONE з двома вирізами, для прямокутного накладного умивальника → с. 278

КОМПЛЕКТ ВСТАВОК ДЛЯ ШУХЛЯД GEBERIT, ДЛЯ ВЕРХНЬОЇ ШУХЛЯДИ, ШИРИНА 60 СМ



Арт. №	Ширина умивальника [см]
502.349.00.1	60 см

КОМПЛЕКТ ВСТАВОК ДЛЯ ШУХЛЯД GEBERIT, ДЛЯ ВЕРХНЬОЇ ШУХЛЯДИ, ШИРИНА 75 СМ




Арт. №	Ширина умивальника [см]
502.350.00.1	75 см

КОМПЛЕКТ ВСТАВОК ДЛЯ ШУХЛЯД GEBERIT, ДЛЯ ВЕРХНЬОЇ ШУХЛЯДИ, ШИРИНА 90 СМ




Арт. №	Ширина умивальника [см]
502.351.00.1	90 см

КОМПЛЕКТ ВСТАВОК ДЛЯ ШУХЛЯД GEBERIT, ДЛЯ ВЕРХНЬОЇ ШУХЛЯДИ, ШИРИНА 105 СМ



Арт. №	Ширина умивальника [см]
502.352.00.1	105 см

КОМПЛЕКТ ВСТАВОК ДЛЯ ШУХЛЯД GEBERIT, ДЛЯ ВЕРХНЬОЇ ШУХЛЯДИ, ШИРИНА 120 СМ



Арт. №	Ширина умивальника [см]
502.353.00.1	120 см

КОМПЛЕКТ ВСТАВОК ДЛЯ ШУХЛЯД GEBERIT, ДЛЯ ВЕРХНЬОЇ ШУХЛЯДИ, ШИРИНА 135 CM



Арт. №	Ширина умивальника [см]
502.354.00.1	135 см

ПІДСВІТКА GEBERIT ДЛЯ ШУХЛЯДИ, ЗЛІВА ТА СПРАВА, ДОВЖИНА 35 CM



Характеристики

Термін служби 3–6 міс. • Перезаряджається за допомогою кабелю Micro-USB

Арт. №	L [см]	Колір світла
502.031.00.1	35 см	3500 K

ПІДСВІТКА GEBERIT ДЛЯ ШУХЛЯДИ, ЗЛІВА ТА СПРАВА, ДОВЖИНА 40 CM




Характеристики

Термін служби 3–6 міс. • Перезаряджається за допомогою кабелю Micro-USB


Арт. №	L [см]	Колір світла
502.032.00.1	40 см	3500 K

РОЗЕТКОВИЙ МОДУЛЬ GEBERIT ONE



Арт. №
505.090.00.2

РОЗЕТКОВИЙ МОДУЛЬ GEBERIT ONE ІЗ МОДУЛЕМ COMFORTLIGHT



Характеристики


Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла • Непряма підсвітка • Світлодіодна підсвітка
 • З розеткою у верхній шухляді • З'єднувальна клема для проводу, 1,5 мм²

Арт. №	L [см]	Колір світла
505.091.00.2	34,8 см	2200–4000 К
505.093.00.2	59,8 см	2200–4000 К
505.095.00.2	89,8 см	2200–4000 К

Можливість комбінування з

- Дзеркальна шафа Geberit ONE із функцією ComfortLight і одними дверима, зовнішній монтаж, висота 90 см → с. 291
- Дзеркальна шафа Geberit ONE із функцією ComfortLight і двома дверима, прихований монтаж, висота 90 см → с. 288
- Дзеркальна шафа Geberit ONE із функцією ComfortLight і двома дверима, зовнішній монтаж, висота 90 см → с. 292
- Дзеркальна шафа Geberit ONE із нішею й функцією ComfortLight і одними дверима, зовнішній монтаж, висота 90 см → с. 293
- Дзеркальна шафа Geberit ONE із нішею та функцією ComfortLight і двома дверима, прихований монтаж, висота 90 см → с. 290
- Дзеркальна шафа Geberit ONE із нішею й функцією ComfortLight і двома дверима, зовнішній монтаж, висота 90 см → с. 294

ДОДАТКОВЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ШАФКИ ТА БІЧНОГО ЕЛЕМЕНТА GEBERIT ONE, СКЛО




Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]
505.082.00.1	Білий / Скло	45 см	0,6 см	46,5 см
505.082.00.2	Лава / Скло	45 см	0,6 см	46,5 см

Можливість комбінування з

- Шафа Geberit ONE із двома шухлядами → с. 268
- Шафа Geberit ONE з однією шухлядою → с. 268
- Бічний елемент Geberit ONE → с. 269

ДОДАТКОВЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ШАФКИ ТА БІЧНОГО ЕЛЕМЕНТА GEBERIT ONE, ШТУЧНИЙ КАМІНЬ



Арт. №	Колір / поверхня	В	Н	Т
		[см]	[см]	[см]
505.080.00.1	Чорний під мрамур / Матовий	45 см	0,4 см	46,5 см
505.081.00.1	Білий під мрамур / Матовий	45 см	0,4 см	46,5 см

Можливість комбінування з

- Шапка Geberit ONE із двома шухлядами → с. 268
- Шапка Geberit ONE з однією шухлядою → с. 268
- Бічний елемент Geberit ONE → с. 269

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE, КРУГЛОЇ ФОРМИ, НАСТІННИЙ МОНТАЖ, З ДВОМА РУЧКАМИ, ДЛЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО БЛОКА ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ



Характеристики

Група арматури I відповідно до DIN 4109 • Змішувач із двома ручками • Ручка регулювання температури зліва, ручка регулювання витрати води справа • З вбудованим зворотним клапаном • Довжина зі з'єднувальними шлангами становить 105,5 см

Арт. №	Колір / поверхня	L
		[см]
116.462.14.1	Н Чорний матовий / Легко чиститься	16,5 см
116.462.21.1	Глянцевий хром	16,5 см
116.464.14.1	Н Чорний матовий / Легко чиститься	20,5 см
116.464.21.1	Глянцевий хром	20,5 см

Н: Новий, доступний з липень 2023

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE, ПРЯМОКУТНОЇ ФОРМИ, НАСТІННИЙ МОНТАЖ, З ДВОМА РУЧКАМИ, ДЛЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО БЛОКА ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ





Характеристики

Група арматури I відповідно до DIN 4109 • Змішувач із двома ручками • Ручка регулювання температури зліва, ручка регулювання витрати води справа • З вбудованим зворотним клапаном • Довжина зі з'єднувальними шлангами становить 105,5 см

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]
116.463.14.1	Н Чорний матовий / Легко чиститься	18 см
116.463.21.1	Глянцевий хром	18 см
116.465.14.1	Н Чорний матовий / Легко чиститься	22 см
116.465.21.1	Глянцевий хром	22 см

Н: Новий, доступний з липень 2023

УМИВАЛЬНИК GEBERIT ONE, ПІДВІСНИЙ, ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ВИПУСК, СКОРОЧЕНИЙ ВИЛІТ




Характеристики

Slim rim • Скорочений виліт • Сифон для монтажу всередині стіни • Підвісний дизайн • Горизонтальний випуск • Вільний вилив

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 90 см					
500.390.01.3	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцевий	без	без	13 см	40 см
500.390.01.2	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: хром матовий	без	без	13 см	40 см
500.390.01.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: глянцевий хром	без	без	13 см	40 см
В / ширина: 120 см					
500.392.01.3	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцевий	без	без	13 см	40 см
500.392.01.2	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: хром матовий	без	без	13 см	40 см
500.392.01.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: глянцевий хром	без	без	13 см	40 см

ВБУДОВАНИЙ УМИВАЛЬНИК GEBERIT ONE, ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ВИПУСК, СКОРОЧЕНИЙ ВИЛІТ




Характеристики

Горизонтальний випуск • Скорочений виліт • Slim rim • Сифон для монтажу всередині стіни • Запірний клапан прихованого монтажу

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для змішувача	Перелив	Ширина шафки [см]	Н [см]	Т [см]
В / ширина: 75 см						
500.391.01.3	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	без	Прихований	75 см	13 см	40 см
500.391.01.2	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: хром матовий	без	Прихований	75 см	13 см	40 см
500.391.01.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: глянцекий хром	без	Прихований	75 см	13 см	40 см
В / ширина: 90 см						
500.395.01.3	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	без	Прихований	90 см	13 см	40 см
500.395.01.2	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: хром матовий	без	Прихований	90 см	13 см	40 см
500.395.01.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: глянцекий хром	без	Прихований	90 см	13 см	40 см
В / ширина: 105 см						
500.396.01.3	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: білий глянцекий	без	Прихований	105 см	13 см	40 см
500.396.01.2	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: хром матовий	без	Прихований	105 см	13 см	40 см
500.396.01.1	Умивальник: білий / KeraTect Накладка: глянцекий хром	без	Прихований	105 см	13 см	40 см

ШАФКА ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE, З ДВОМА ШУХЛЯДАМИ, СКОРОЧЕНИЙ ВИЛІТ




Характеристики

Сертифіковано FSC™ C134279 • Підвісний • Шухляди з прорізами для перегородок • Корисне місце для зберігання у верхній шухляді • З двома шухлядами • Механізм Push-to-open для відкриття • Шухляда з системою плавного закривання • Фасад із MDF • Верхня шухляда зі світлодіодною підсвіткою • Вологостійка • Поворотний механізм для закривання зливу умивальника з правого боку шафи • Поставляється в попередньо зібраному стані

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Світловий потік [лм]	Колір світла
Ширина умивальника: 75 см						
500.381.01.1	Білий / Глянцеве покриття	74,5 см	46,5 см	39,5 см	350 лм	4000–4200 К
500.381.00.1 *	Горіх чорний / Натуральний шпон	74,5 см	46,5 см	39,5 см	350 лм	4000–4200 К
Ширина умивальника: 90 см						
500.385.01.1	Білий / Глянцеве покриття	89,5 см	46,5 см	39,5 см	455 лм	4000–4200 К
500.385.00.1 *	Горіх чорний / Натуральний шпон	89,5 см	46,5 см	39,5 см	455 лм	4000–4200 К
Ширина умивальника: 105 см						
500.386.01.1	Білий / Глянцеве покриття	104,5 см	46,5 см	39,5 см	560 лм	4000–4200 К
500.386.00.1 *	Горіх чорний / Натуральний шпон	104,5 см	46,5 см	39,5 см	560 лм	4000–4200 К

* Виробництво на замовлення

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE, КРУГЛОЇ ФОРМИ, НАСТІННИЙ МОНТАЖ, З ДВОМА РУЧКАМИ, ДЛЯ МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА GEBERIT ONE




Характеристики

Група арматури I відповідно до DIN 4109 • Змішувач із двома ручками • Ручка регулювання температури зліва, ручка регулювання витрати води справа • З вбудованим зворотним клапаном • Довжина зі з'єднувальними шлангами становить 57/54 см

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]
116.460.14.1	Н Чорний матовий / Легко чиститься	16,5 см
116.460.21.1	Глянцевий хром	16,5 см

Н: Новий, доступний з липень 2023

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА GEBERIT ONE, ПРЯМОКУТНОЇ ФОРМИ, НАСТІННИЙ МОНТАЖ, З ДВОМА РУЧКАМИ, ДЛЯ МОНТАЖНОГО ЕЛЕМЕНТА GEBERIT ONE




Характеристики

Група арматури I відповідно до DIN 4109 • Змішувач із двома ручками • Ручка регулювання температури зліва, ручка регулювання витрати води справа • З вбудованим зворотним клапаном • Довжина зі з'єднувальними шлангами становить 57/54 см

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]
116.461.14.1	Н Чорний матовий / Легко чиститься	18 см
116.461.21.1	Глянцевий хром	18 см

Н: Новий, доступний з липень 2023

ДЗЕРКАЛЬНА ШАФА GEBERIT ONE ІЗ ФУНКЦІЄЮ COMFORTLIGHT І ОДНИМИ ДВЕРИМА, ПРИХОВАНІЙ МОНТАЖ, ВИСОТА 90 СМ



Характеристики

З функцією ComfortLight • Світлодіодна підсвітка • Непряма підсвітка • Внутрішня підсвітка • Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла • Функції з можливістю запуску за допомогою сенсорного датчика • Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI • Сумісний з додатком Geberit Home • З одними дверима • Двері дзеркальні з обох боків • З двома розетками • Штепсельні розетки, встановлені на внутрішню сторону зліва і справа вгорі • Складні полиці з плавним регулюванням


Арт. №	Колір / поверхня	Двері	Н [см]	Т [см]	Колір світла
В / ширина: 60 см					
505.800.00.1	Алюміній анодований	Петлі зліва	90 см	15 см	2200–4000 К
505.801.00.1	Алюміній анодований	Петлі справа	90 см	15 см	2200–4000 К
505.800.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	Петлі зліва	90 см	15 см	2200–4000 К
505.801.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	Петлі справа	90 см	15 см	2200–4000 К
505.800.00.7	Н Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям	Петлі зліва	90 см	15 см	2200–4000 К
505.801.00.7	Н Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям	Петлі справа	90 см	15 см	2200–4000 К

Н: Новий, доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

- Розетковий модуль Geberit ONE із модулем ComfortLight → с. 282

ДЗЕРКАЛЬНА ШАФА GEBERIT ONE ІЗ ФУНКЦІЄЮ COMFORTLIGHT І ДВОМА ДВЕРИМА, ПРИХОВАНИЙ МОНТАЖ, ВИСОТА 90 СМ



Характеристики

З функцією ComfortLight • Світлодіодна підсвітка • Непряма підсвітка • Внутрішня підсвітка • Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла • Функції з можливістю запуску за допомогою сенсорного датчика • Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI • Сумісний з додатком Geberit Home • З двома дверима • Дзеркальні двері з двох сторін • З двома розетками • Штепсельні розетки, встановлені на внутрішню сторону зліва і справа вгорі • Складні полиці з плавним регулюванням

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]	Колір світла
--------	------------------	-----------	-----------	--------------

В / ширина: 75 см

505.802.00.1	Алюміній анодований	90 см	15 см	2200-4000 K
505.802.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200-4000 K
505.802.00.7	Н Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200-4000 K

В / ширина: 90 см

505.803.00.1	Алюміній анодований	90 см	15 см	2200-4000 K
505.803.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200-4000 K
505.803.00.7	Н Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200-4000 K

В / ширина: 105 см

505.804.00.1	Алюміній анодований	90 см	15 см	2200-4000 K
505.804.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200-4000 K
505.804.00.7	Н Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200-4000 K

В / ширина: 120 см


505.805.00.1	Алюміній анодований	90 см	15 см	2200-4000 K
505.805.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200-4000 K
505.805.00.7	Н Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200-4000 K

Н: Новий, доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

- Розетковий модуль Geberit ONE із модулем ComfortLight → с. 282

ДЗЕРКАЛЬНА ШАФА GEBERIT ONE ІЗ НИШЕЮ ТА ФУНКЦІЄЮ COMFORTLIGHT І ОДНИМИ ДВЕРИМА, ПРИХОВАНИЙ МОНТАЖ, ВИСОТА 90 CM



Характеристики

З функцією ComfortLight • Світлодіодна підсвітка • Непряма підсвітка • Внутрішня підсвітка • Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла • Функції з можливістю запуску за допомогою сенсорного датчика • Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI • Сумісний з додатком Geberit Home • З одними дверима • Двері дзеркальні з обох боків • З двома розетками • Штепсельні розетки, встановлені на внутрішню сторону зліва і справа вгорі • Скляні полиці з плавним регулюванням


Арт. №	Колір / поверхня	Двері	Н [см]	Т [см]	Колір світла
В / ширина: 60 см					
505.820.00.1	Алюміній анодований	Петлі зліва	90 см	15 см	2200–4000 К
505.821.00.1	Алюміній анодований	Петлі справа	90 см	15 см	2200–4000 К
505.820.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	Петлі зліва	90 см	15 см	2200–4000 К
505.821.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	Петлі справа	90 см	15 см	2200–4000 К
505.820.00.7	Н Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям	Петлі зліва	90 см	15 см	2200–4000 К
505.821.00.7	Н Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям	Петлі справа	90 см	15 см	2200–4000 К

Н: Новий, доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

- Розетковий модуль Geberit ONE із модулем ComfortLight → с. 282

ДЗЕРКАЛЬНА ШАФА GEBERIT ONE ІЗ НІШЕЮ ТА ФУНКЦІЄЮ COMFORTLIGHT І ДВОМА ДВЕРИМА, ПРИХОВАНИЙ МОНТАЖ, ВИСОТА 90 СМ



Характеристики

З функцією ComfortLight • Світлодіодна підсвітка • Непряма підсвітка • Внутрішня підсвітка • Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла • Функції з можливістю запуску за допомогою сенсорного датчика • Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI • Сумісний з додатком Geberit Home • З двома дверима • Дзеркальні двері з двох сторін • З двома розетками • Штепсельні розетки, встановлені на внутрішню сторону зліва і справа вгорі • Скляні полиці з плавним регулюванням


Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]	Колір світла
В / ширина: 75 см				
505.822.00.1	Алюміній анодований	90 см	15 см	2200–4000 К
505.822.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200–4000 К
505.822.00.7	Н Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200–4000 К
В / ширина: 90 см				
505.823.00.1	Алюміній анодований	90 см	15 см	2200–4000 К
505.823.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200–4000 К
505.823.00.7	Н Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200–4000 К
В / ширина: 105 см				
505.824.00.1	Алюміній анодований	90 см	15 см	2200–4000 К
505.824.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200–4000 К
505.824.00.7	Н Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200–4000 К
В / ширина: 120 см				
505.825.00.1	Алюміній анодований	90 см	15 см	2200–4000 К
505.825.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200–4000 К
505.825.00.7	Н Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200–4000 К

Н: Новий, доступний з квітень 2023

Можливість комбінування з

- Розетковий модуль Geberit ONE із модулем ComfortLight → с. 282

ДЗЕРКАЛЬНА ШАФА GEBERIT ONE ІЗ ФУНКЦІЄЮ COMFORTLIGHT І ОДНИМИ ДВЕРИМА, ЗОВНІШНІЙ МОНТАЖ, ВИСОТА 90 CM



Характеристики


З функцією ComfortLight • Світлодіодна підсвітка • Непряма підсвітка • Внутрішня підсвітка • Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла • Функції з можливістю запуску за допомогою сенсорного датчика • Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI • Сумісний з додатком Geberit Home • З одними дверима • Двері дзеркальні з обох боків • З двома розетками • Штепсельні розетки, встановлені на внутрішню сторону зліва і справа вгорі • Скляні полиці з плавним регулюванням

Арт. №	Колір / поверхня	Двері	Н [см]	Т [см]	Колір світла
В / ширина: 60 см					
505.810.00.1	Алюміній анодований	Петлі зліва	90 см	15 см	2200–4000 К
505.811.00.1	Алюміній анодований	Петлі справа	90 см	15 см	2200–4000 К
505.810.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	Петлі зліва	90 см	15 см	2200–4000 К
505.811.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	Петлі справа	90 см	15 см	2200–4000 К

Можливість комбінування з

- Розетковий модуль Geberit ONE із модулем ComfortLight → с. 282

ДЗЕРКАЛЬНА ШАФА GEBERIT ONE ІЗ ФУНКЦІЄЮ COMFORTLIGHT І ДВОМА ДВЕРИМА, ЗОВНІШНІЙ МОНТАЖ, ВИСОТА 90 CM



Характеристики

З функцією ComfortLight • Світлодіодна підсвітка • Непряма підсвітка • Внутрішня підсвітка • Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла • Функції з можливістю запуску за допомогою сенсорного датчика • Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI • Сумісний з додатком Geberit Home • З двома дверима • Дзеркальні двері з двох сторін • З двома розетками • Штепсельні розетки, встановлені на внутрішню сторону зліва і справа вгорі • Складні полиці з плавним регулюванням

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]	Колір світла
--------	------------------	-----------	-----------	--------------

В / ширина: 75 см

505.812.00.1	Алюміній анодований	90 см	15 см	2200–4000 К
505.812.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200–4000 К

В / ширина: 90 см

505.813.00.1	Алюміній анодований	90 см	15 см	2200–4000 К
505.813.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200–4000 К

В / ширина: 105 см

505.814.00.1	Алюміній анодований	90 см	15 см	2200–4000 К
505.814.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200–4000 К


В / ширина: 120 см

505.815.00.1	Алюміній анодований	90 см	15 см	2200–4000 К
505.815.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200–4000 К

Можливість комбінування з

- Розетковий модуль Geberit ONE із модулем ComfortLight → с. 282

ДЗЕРКАЛЬНА ШАФА GEBERIT ONE ІЗ НИШЕЮ Й ФУНКЦІЄЮ COMFORTLIGHT І ОДНИМИ ДВЕРИМА, ЗОВНІШНІЙ МОНТАЖ, ВИСОТА 90 CM



Характеристики

З функцією ComfortLight • Світлодіодна підсвітка • Непряма підсвітка • Внутрішня підсвітка • Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла • Функції з можливістю запуску за допомогою сенсорного датчика • Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI • Сумісний з додатком Geberit Home • З одними дверима • Двері дзеркальні з обох боків • З двома розетками • Штепсельні розетки, встановлені на внутрішню сторону зліва і справа вгорі • Скляні полиці з плавним регулюванням

Арт. №	Колір / поверхня	Двері	Н [см]	Т [см]	Колір світла
--------	------------------	-------	-----------	-----------	--------------


В / ширина: 60 см

505.830.00.1	Алюміній анодований	Петлі зліва	90 см	15 см	2200–4000 К
505.831.00.1	Алюміній анодований	Петлі справа	90 см	15 см	2200–4000 К
505.830.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	Петлі зліва	90 см	15 см	2200–4000 К
505.831.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	Петлі справа	90 см	15 см	2200–4000 К

Можливість комбінування з

- Розетковий модуль Geberit ONE із модулем ComfortLight → с. 282

ДЗЕРКАЛЬНА ШАФА GEBERIT ONE ІЗ НІШЕЮ Й ФУНКЦІЄЮ COMFORTLIGHT І ДВОМА ДВЕРИМА, ЗОВНІШНІЙ МОНТАЖ, ВИСОТА 90 CM



Характеристики

З функцією ComfortLight • Світлодіодна підсвітка • Непряма підсвітка • Внутрішня підсвітка • Плавне регулювання рівня освітлення від підсвічування для орієнтації до денного світла • Функції з можливістю запуску за допомогою сенсорного датчика • Система керування, сумісна з цифровим інтерфейсом DALI • Сумісний з додатком Geberit Home • З двома дверима • Дзеркальні двері з двох сторін • З двома розетками • Штепсельні розетки, встановлені на внутрішню сторону зліва і справа вгорі • Скляні полиці з плавним регулюванням

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	Т [см]	Колір світла
--------	------------------	-----------	-----------	--------------

В / ширина: 75 см

505.832.00.1	Алюміній анодований	90 см	15 см	2200–4000 К
505.832.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200–4000 К

В / ширина: 90 см

505.833.00.1	Алюміній анодований	90 см	15 см	2200–4000 К
505.833.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200–4000 К

В / ширина: 105 см

505.834.00.1	Алюміній анодований	90 см	15 см	2200–4000 К
505.834.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200–4000 К


В / ширина: 120 см

505.835.00.1	Алюміній анодований	90 см	15 см	2200–4000 К
505.835.00.2	Білий / Алюміній із порошковим покриттям	90 см	15 см	2200–4000 К

Можливість комбінування з

- Розетковий модуль Geberit ONE із модулем ComfortLight → с. 282

МАГНІТНИЙ КРОНШТЕЙН GEBERIT




Характеристики

Клейка

Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]
510010000	10 см	2 см	0,5 см

ЗБІЛЬШУВАЛЬНЕ ДЗЕРКАЛО GEBERIT




Характеристики

З трикратним збільшенням • Клейка

Арт. №
510100000

РАМА ДЛЯ ДЗЕРКАЛЬНОЇ ШАФИ GEBERIT ONE, ПРИХОВАННИЙ МОНТАЖ



Характеристики

Ширина покриття 14 мм

Арт. № Колір / поверхня

В / ширина: 60 см

505.841.00.1 Білий / Алюміній із порошковим покриттям

505.841.00.2 Алюміній анодований

505.841.00.3 Н Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям

В / ширина: 75 см

505.842.00.1 Білий / Алюміній із порошковим покриттям

505.842.00.2 Алюміній анодований

505.842.00.3 Н Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям

В / ширина: 90 см

505.843.00.1 Білий / Алюміній із порошковим покриттям

505.843.00.2 Алюміній анодований

505.843.00.3 Н Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям

В / ширина: 105 см

505.844.00.1 Білий / Алюміній із порошковим покриттям

505.844.00.2 Алюміній анодований

505.844.00.3 Н Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям

В / ширина: 120 см


505.845.00.1 Білий / Алюміній із порошковим покриттям

505.845.00.2 Алюміній анодований

505.845.00.3 Н Чорний матовий / Алюміній із порошковим покриттям

Н: Новий, доступний з квітень 2023

РУЧКА ДЛЯ ДЗЕРКАЛЬНИХ ДВЕРЦЯТ GEBERIT ONE



Арт. № В Н Т

[см]

[см]

[см]

502.619.00.1

3,5 см

2,35 см

2,5 см

ПІДВІСНИЙ УНІТАЗ GEBERIT ONE ВОРОНКОПОДІБНИЙ, ЗАКРИТА ФОРМА, TURBOFLUSH, 3 СИДІННЯМ З КРИШКОЮ



Характеристики


Підвісний • Воронкоподібний унітаз • Простий монтаж завдяки настінному кріпленню Geberit типу EFF3 для унітаза • Регулюється по висоті, керамічний верхній край 41–45 см • Тип 1, повний об'єм 7 / 6 / 5 / 4 л, відповідно до EN 997 • Тип 2 відповідно до EN 997 • Приховане кріплення • Керамічний унітаз без обідка з технологією змиву TurboFlush • Просте кріплення за допомогою зубчастої рейки для оптимальної передачі навантаження • Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту • Кріпильні шарніри з металу • Кришка унітаза, що перекриває сидіння • Тонкий дизайн • Сидіння з кришкою для унітаза з можливістю знімання без застосування інструментів

Арт. №	Колір / поверхня	Функція плавного опускання	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри
500.201.01.1	Керамічний унітаз: білий / KeraTect Декоративна панель: білий	Так	37 см	34,5 см	54 см	Так
500.202.01.1	Керамічний унітаз: білий / KeraTect Декоративна панель: глянцевого хром	Так	37 см	34,5 см	54 см	Так
500.202.JT.1	Керамічний унітаз: білий матовий Декоративна панель: глянцевого хром	Так	37 см	34,5 см	54 см	Так

Можливість комбінування з

- Кришка-біде Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Кришка-біде Geberit AquaClean Tuma Classic

ПІДВІСНЕ БІДЕ GEBERIT ONE ЗАКРИТОЇ ФОРМИ



Характеристики

Підвісний • Регулюється по висоті, керамічний верхній край 41–45 см • З'єднувальний елемент для підведення води, прихований • Просте кріплення за допомогою зубчастої рейки для оптимальної передачі навантаження • Закрита форма • Приховане кріплення • Тонкий дизайн

Арт. №	Колір / поверхня	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]
500.690.01.1	Білий / KeraTect	Прихований	37 см	30 см	54 см
500.690.JT.1	Альпійський білий / Матовий	Прихований	37 см	30 см	54 см

ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ДУШУ GEBERIT ONE




Характеристики

Безрамна душова перегородка • Підходить до Geberit ONE • Одношарове безосколкове скло з легким для очищення покриттям з обох боків • Діапазон регулювання поздовжньої осі 0–50 мм • Попередньо вмонтований ущільнювальний профіль під душовою перегородкою

Арт. №	L [см]	H [см]
560.001.00.1	89 см	200 см
560.002.00.1	99 см	200 см
560.003.00.1	119 см	200 см
560.004.00.1	139 см	200 см
560.005.00.1	149 см	200 см

НАПІВКРУГЛА ДУШОВА КАБІНА GEBERIT GEO



Характеристики

Обрамлений • Одношарове безосколкове скло з нанопокриттям • Кутовий круглий • Відкривання розсувних дверей

Арт. №	Колір / поверхня	B [см]	L [см]	H [см]
560.111.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	77,5–80 см	77,5–80 см	190 см
560.121.00.2	Сріблястий / Скло прозоре	87,5–90 см	87,5–90 см	190 см

Доступний з квітень 2023