

GROHE 3МІШУВАЧІ SMARTCONTROL



GROHE ЗМІШУВАЧІ SMARTCONTROL

Артикул


Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €

29 147 000

хром

591,00



SmartControl

Змішувач прихованого монтажу з 1 кнопкою керування

комплект верхньої монтажної частини для вбудованої частини GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 металева настінна накладка із GROHE FastFixation (накладка з кришкою і флісовий ущільнювач, вбудоване кріплення), припасування в межах 6°

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE SmartControl вмикається натисканням кнопки Вкл/Викл, збільшення водного потоку повертанням рукоятки від режиму EcoJoy (мінімальний) до Full Flow (максимальний)

замінні символи

температурний картридж для змішування

без вбудованої частини

пропускну здатність виходів:

вихід В = 27 л/хв, вихід С = 27 л/хв

35 600 000

вбудована частина


113,00

GROHE Rapido SmartBox Універсальна вбудована частина для прихованого монтажу

29 148 000

хром

652,00



SmartControl

Змішувач SmartControl прихованого монтажу з 2 кнопками керування

комплект верхньої монтажної частини для вбудованої частини GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 металева настінна накладка із GROHE FastFixation (накладка з кришкою і флісовий ущільнювач, вбудоване кріплення), припасування в межах 6°

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE SmartControl вмикається натисканням кнопки Вкл/Викл, збільшення водного потоку повертанням рукоятки від режиму EcoJoy (мінімальний) до Full Flow (максимальний)

замінні символи

температурний картридж для змішування

декілька виходів можуть бути задіяні одночасно

без вбудованої частини

пропускну здатність виходів:

вихід В = 23 л/хв

вихід С = 25 л/хв

вихід В + С = 27 л/хв

35 600 000

вбудована частина


113,00

GROHE Rapido SmartBox Універсальна вбудована частина для прихованого монтажу

29 149 000

хром

713,00



SmartControl

Змішувач прихованого монтажу з 3 кнопками керування

комплект верхньої монтажної частини для вбудованої частини GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 металева настінна накладка із GROHE FastFixation (накладка з кришкою і флісовий ущільнювач, вбудоване кріплення), припасування в межах 6°

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE SmartControl вмикається натисканням кнопки Вкл/Викл, збільшення водного потоку повертанням рукоятки від режиму EcoJoy (мінімальний) до Full Flow (максимальний)

замінні символи

температурний картридж для змішування

декілька виходів можуть бути задіяні одночасно

без вбудованої частини

пропускну здатність виходів:

вихід А = 22 л/хв

вихід В = 26 л/хв

вихід С = 22 л/хв

вихід А + В = 31 л/хв

вихід А + В + С = 34 л/хв







35 600 000

вбудована частина



113,00

GROHE Rapido SmartBox Універсальна вбудована частина для прихованого монтажу

GROHE ЗМІШУВАЧІ SMARTCONTROL

	Артикул	Колір	Брутто ціна з ПДВ, €
 	29 144 000	хром	591,00
	<p>SmartControl Змішувач прихованого монтажу з 1 кнопкою керування комплект верхньої монтажної частини для вбудованої частини GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 металева настінна накладка із GROHE FastFixation (накладка з кришкою і філісовий ущільнювач, вбудоване кріплення), припасування в межах 6° GROHE StarLight хромована поверхня GROHE SmartControl вмикається натисканням кнопки Вкл/Викл, збільшення водного потоку повертанням рукоятки від режиму EcoJoy (мінімальний) до Full Flow (максимальний) замінні символи температурний картридж зля змішування без вбудованої частини пропускну здатність виходів: вихід В = 27 л/хв, вихід С = 27 л/хв</p>		
 	29 145 000	хром	652,00
	<p>SmartControl Змішувач SmartControl прихованого монтажу з 2 кнопками керування комплект верхньої монтажної частини для вбудованої частини GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 металева настінна накладка із GROHE FastFixation (накладка з кришкою і філісовий ущільнювач, вбудоване кріплення), припасування в межах 6° GROHE StarLight хромована поверхня GROHE SmartControl вмикається натисканням кнопки Вкл/Викл, збільшення водного потоку повертанням рукоятки від режиму EcoJoy (мінімальний) до Full Flow (максимальний) замінні символи температурний картридж зля змішування декілька виходів можуть бути задіяні одночасно без вбудованої частини пропускну здатність виходів: вихід В = 23 л/хв вихід С = 25 л/хв вихід В + С = 27 л/хв</p>		
 	29 146 000	хром	713,00
	<p>SmartControl Змішувач прихованого монтажу з 3 кнопками керування комплект верхньої монтажної частини для вбудованої частини GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 металева настінна накладка із GROHE FastFixation (накладка з кришкою і філісовий ущільнювач, вбудоване кріплення), припасування в межах 6° GROHE StarLight хромована поверхня GROHE SmartControl вмикається натисканням кнопки Вкл/Викл, збільшення водного потоку повертанням рукоятки від режиму EcoJoy (мінімальний) до Full Flow (максимальний) замінні символи температурний картридж зля змішування декілька виходів можуть бути задіяні одночасно без вбудованої частини пропускну здатність виходів: вихід А = 22 л/хв вихід В = 26 л/хв вихід С = 22 л/хв вихід А + В = 31 л/хв вихід А + В + С = 34 л/хв</p>		
	35 600 000	вбудована частина	113,00
<p>GROHE Rapido SmartBox Універсальна вбудована частина для прихованого монтажу</p>			

GROHE ЗМІШУВАЧІ SMARTCONTROL


	Артикул	Колір	Брутто ціна з ПДВ, €
	<p>34 709 000</p> <p>SmartControl Душовий комплект складається із: Змішувач прихованого монтажу з 3 кнопками керування Комплект верхньої монтажної частини SmartControl (29 146 000) вбудованої частини GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 верхній душ Rainshower 310 (26 475) з 2 режимами струменю, горизонтальний душовий кронштейн 400 мм і вбудований блок для верхнього душу (26 483 000) ручний душ Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) настінний тримач для душу Rainshower 1/2" (27 074 000) настінний з'єднувальний елемент Rainshower 1/2" (27 057 000) душовий шланг Silverflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 364)</p>	<p>хром</p>	<p>1 900,00</p>
	<p>34 712 000</p> <p>SmartControl Душовий комплект складається із: Змішувач прихованого монтажу з 3 кнопками керування Комплект верхньої монтажної частини SmartControl (29 149 000) вбудованої частини GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 верхній душ Rainshower SmartActive 310 Cube 26 479) з 2 режимами струменю, горизонтальний душовий кронштейн 400 мм і вбудована частина для верхнього душу (26 483 000) ручний душ Euphoria Cube Stick (27 698 000) комплект настінного монтажу Euphoria Cube із вбудованим душовим тримачем (26 370 000) душовий шланг Silverflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 364)</p>	<p>хром</p>	<p>1 840,00</p>

GROHE RAPIDO SMARTBOX

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €




35 600 000

вбудована частина

113,00

Rapido SmartBox
Універсальна вбудована частина, 1/2"
3 виходи 1/2"
2 входи знизу для підключення води, 1/2"
глибина монтажу 75-105 мм
блок підключення із латуні
попередньо вмонтована заглушка
міцний корпус і захисна накладка
підготовлені отвори для кріплення до цегляної кладки і для сухого монтажу
ущільнювач
без комплекту верхньої монтажної частини




14 055 000

вбудована частина

137,00

Комбінація захисту від зворотнього потоку (EN1717)
комплект переоснащення для захисту від зворотнього потоку у поєднанні із вбудованими системами впуску, змиву та утилізації відходів
замінює окремий переривач трубопроводу для житлових приміщень
підходить для комплектів із накладними панелями на 2 виходи, створених для поєднання із GROHE Rapido SmartBox: Grotherm SmartControl, SmartControl Mixer, термостати з двома рукоятками Grotherm, одноважільні змішувачі




14 053 00M

вбудована частина

54,00

Сервісні заглушки
підходить для Grotherm SmartControl, змішувача SmartControl і наборів із термостатами з 2 рукоятками Grotherm у поєднанні із GROHE Rapido SmartBox
одиниць в упаковці: 2



14 048 000

вбудована частина

112,00

Rapido SmartBox
Універсальний набір подовжувачів для одноважільних змішувачів, 25 мм
для комплектів верхньої монтажної частини Grotherm SmartControl і змішувачів SmartControl у поєднанні з GROHE Rapido SmartBox



49 003 000

хром

297,00

Картридж GROHE TurboStat 3/4"
для зворотніх входів (гаряча вода справа)
підходить для Grotherm SmartControl і Grotherm термостатичних наборів із двома рукоятками у поєднанні із GROHE Rapido SmartBox
сервісне рішення, не відповідає стандарту EN1111



GROHE RAPIDO C / ЗАПІРНІ КЛАПАНИ

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €

РІШЕННЯ ДЛЯ
ПРИХОВАНОГО
МОНТАЖУ



35 028 000

вбудована частина

192,00

Rapido C


Вбудований блок на один вихід

для модульної установки душової системи Grohtherm Custom
вбудований блок із захисним коробом
водонепроникний ущільнювач для монтажу
для цегляної кладки і сухого монтажу
точки кріплення для монтажу перед стіною або стіною-перегородкою
корпус із латуні із низьким вмістом цинку
попередньо змонтована керамічна вентиляльна голівка 3/4"
різьбове з'єднання 1/2"
витрата води:
55.0 л/хв при 3 барах
глибина монтажу 70-95 мм
мінімальний тиск 1.0 бар

29 800 000

вбудована частина

31,00



Механізм прихованого вентиля, 1/2"

попередньо змонтована вентиляльна голівка 1/2"
короткий шпindel
захисний втулок
різьбове з'єднання 1/2"
DR-латунь

29 802 000

вбудована частина

57,00

3/4", попередньо змонтована вентиляльна голівка 3/4", різьбове з'єднання 3/4"

29 805 000

вбудована частина


88,00

1", попередньо змонтована вентиляльна голівка 1", різьбове з'єднання 1"

29 801 000

вбудована частина

31,00



Механізм прихованого вентиля, 1/2"

попередньо змонтована вентиляльна голівка 1/2"
короткий шпindel
захисний втулок
приєднання до спайки Ø 15 мм
DR-латунь

29 803 000

вбудована частина

57,00

спайкове з'єднання Ø 18 мм

29 804 000

вбудована частина


57,00

спайкове з'єднання Ø 22 мм

29 811 000

вбудована частина

28,00



Вбудований вентиль 1/2"

попередньо змонтована керамічна вентиляльна голівка 1/2"
180°
різьбове з'єднання 1/2"
регульована глибина монтажу
25 - 80 мм
DR-латунь

29 813 000

вбудована частина


49,00

3/4"

45 202 000

вбудована частина

10,50



Комплект подовжувачів, 80 мм

для вбудованих вентилів GROHE, 1/2", 3/4", 1"