

hansgrohe

Metropol®



Раковина

стор. 366



Біде

стор. 377



Ванна

стор. 379




Душ

стор. 391



Метропол

Раковина



Змішувач для раковини 100 з ручкою Select та зливним гарнітуром push-open

- складається з: змішувач для раковини, система зливу - переливу
- ComfortZone 100
- виступ: 157 мм
- типи струменів: звичайний струмінь
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- картридж Select з регулюванням температури
- регульоване обмеження температури
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- зливний клапан push-open G 1 ¼
- матеріал зливного набору: метал
- клас шуму: I
- клас витрати води O

Поверхня


Артикул

Euro

хром

32570000

319.70




Змішувач для раковини 110 з ручкою Select та зливним клапаном push-open

- складається з: змішувач для раковини, система зливу - переливу
- ComfortZone 110
- виступ: 135 мм
- типи струменів: звичайний струмінь
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- картридж Select з регулюванням температури
- регульоване обмеження температури
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- зливний клапан push-open G 1 ¼
- матеріал зливного набору: метал
- клас шуму: I
- клас витрати води O

хром

32571000

331.30



Змішувач для раковини 260 Select та зливним гарнітуром push-open

- складається з: змішувач для раковини, система зливу - переливу
- ComfortZone 260
- виступ: 204 мм
- типи струменів: звичайний струмінь
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- картридж Select з регулюванням температури
- регульоване обмеження температури
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- зливний клапан push-open G 1 ¼
- матеріал зливного набору: метал
- клас шуму: I
- клас витрати води O


хром

32572000

456.90



Всі розміри в мм.



Одноважільний змішувач для раковини 100 з важільною ручкою для рукомийника для холодної води

- ComfortZone 100
- виступ: 127 мм
- типи струменів: звичайний струмінь
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- керамічний вузол змішування
- тільки для холодної води

Поверхня


Артикул

Euro

хром

32501000

251.20



Одноважільний змішувач для раковини 100 з важільною ручкою для рукомийника та зливним набором push-open

- складається з: одноважільний змішувач для раковини, система зливу - переливу
- ComfortZone 100
- виступ: 127 мм
- типи струменів: звичайний струмінь
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- керамічний вузол змішування
- регульоване обмеження температури
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- зливний клапан push-open G 1 1/4
- матеріал зливного набору: метал
- клас шуму: I
- клас витрати води O

хром

32500000

268.30

шліфована бронза

32500140

402.50

шліфований чорний

32500340

402.50

хром

32500670

375.70

матовий чорний


32500700

375.70

поліроване золото

32500990

402.50



Одноважільний змішувач для раковини 100 з важільною ручкою для умивальника та зливним набором push-open

- складається з: одноважільний змішувач для раковини, система зливу - переливу
- ComfortZone 100
- виступ: 157 мм
- типи струменів: звичайний струмінь
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- керамічний вузол змішування
- регульоване обмеження температури
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- зливний клапан push-open G 1 1/4
- матеріал зливного набору: метал

хром

32502000

274.10



альтернативні продукти:


- Одноважільний змішувач для раковини 100 CoolStart з важільною ручкою та зливним гарнітуром push-open

хром

32503000

279.90

Metropol



Одноважільний змішувач для раковини 100 CoolStart з важільною ручкою та зливним гарнітуром push-open

- складається з: одноважільний змішувач для раковини, система зливу - переливу
- ComfortZone 100
- виступ: 157 мм
- типи струменів: звичайний струмінь
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- керамічний вузол змішування
- регульоване обмеження температури
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- зливний клапан push-open G 1 ¼
- матеріал зливного набору: метал
- клас шуму: I
- клас витрати води O

Поверхня Артикул Euro

хром

32503000

279.90




альтернативні продукти:

- Одноважільний змішувач для раковини 100 з важільною ручкою для умивальника та зливним набором push-open

хром

32502000

274.10



Одноважільний змішувач для раковини 110 з важільною ручкою та зливним набором push-open

- складається з: одноважільний змішувач для раковини, система зливу - переливу
- ComfortZone 110
- виступ: 135 мм
- типи струменів: звичайний струмінь
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- керамічний вузол змішування
- регульоване обмеження температури
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- зливний клапан push-open G 1 ¼
- матеріал зливного набору: метал
- клас шуму: I
- клас витрати води O

хром

32507000

291.20

шліфована бронза

32507140

436.90

шліфований чорний

32507340

436.90

хром

32507670

407.80

матовий чорний

32507700

407.80

матовий білий

32507990

436.90



альтернативні продукти:

- Одноважільний змішувач для раковини 110 з важільною ручкою та зливним гарнітуром pop-up
- Одноважільний змішувач для раковини 110 CoolStart з важільною ручкою та зливним набором push-open

хром


32506000

285.60

хром

32508000

296.90



Одноважільний змішувач для раковини 110 CoolStart з важільною ручкою та зливним набором push-open

- складається з: одноважільний змішувач для раковини, система зливу - переливу
- ComfortZone 110
- виступ: 135 мм
- типи струменів: звичайний струмінь
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- керамічний вузол змішування
- регульоване обмеження температури
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- зливний клапан push-open G 1 1/4
- матеріал зливного набору: метал
- клас шуму: I
- клас витрати води O


альтернативні продукти:

- Одноважільний змішувач для раковини 110 з важільною ручкою та зливним гарнітуром pop-up
- Одноважільний змішувач для раковини 110 з важільною ручкою та зливним набором push-open

Поверхня хром
Артикул 32508000
Euro 296.90



хром	32506000	285.60
хром	32507000	291.20
шліфована бронза	32507140	436.90
шліфований чорний	32507340	436.90
хром		
матовий чорний	32507670	407.80
матовий білий	32507700	407.80
поліроване золото	32507990	436.90



Одноважільний змішувач для раковини 230 з важільною ручкою та зливним набором push-open

- складається з: одноважільний змішувач для раковини, система зливу - переливу
- ComfortZone 230
- виступ: 165 мм
- кут повороту 120°
- типи струменів: звичайний струмінь
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- керамічний вузол змішування
- регульоване обмеження температури
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- зливний клапан push-open G 1 1/4
- матеріал зливного набору: метал
- клас шуму: I
- клас витрати води O
- Ручка розташована біля підніжжя корпусу (не підходить для раковини у формі тазу)


альтернативні продукти:

- Одноважільний змішувач для раковини 230 з петлеподібною ручкою та зливним гарнітуром push-open

хром 32511000 399.80
шліфована бронза 32511140 599.60
шліфований чорний 32511340 599.60
хром
матовий чорний 32511670 559.60
матовий білий 32511700 559.60
поліроване золото 32511990 599.60




Metropol



Одноважільний змішувач для раковини 260 з важільною ручкою та зливним набором push-open

- складається з: одноважільний змішувач для раковини, система зливу - переливу
- ComfortZone 260
- виступ: 204 мм
- типи струменів: звичайний струмінь
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- керамічний вузол змішування
- регульоване обмеження температури
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- зливний клапан push-open G 1 1/4
- матеріал зливного набору: метал


Поверхня	Артикул	Euro
хром	32512000	411.10
шліфована бронза	32512140	616.60
шліфований чорний	32512340	616.60
хром		
матовий чорний	32512670	575.50
матовий білий	32512700	575.50
поліроване золото	32512990	616.60



Одноважільний змішувач для раковини 100 з петлеподібною ручкою для умивальника зі зливним гарнітуром push-open

- складається з: одноважільний змішувач для раковини, система зливу - переливу
- ComfortZone 100
- виступ: 127 мм
- типи струменів: звичайний струмінь
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- керамічний вузол змішування
- регульоване обмеження температури
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- зливний клапан push-open G 1 1/4
- матеріал зливного набору: метал

хром 74500000 291.20




Одноважільний змішувач для раковини 100 з петлеподібною ручкою та зливним гарнітуром push-open

- складається з: одноважільний змішувач для раковини, система зливу - переливу
- ComfortZone 100
- виступ: 157 мм
- типи струменів: звичайний струмінь
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- керамічний вузол змішування
- регульоване обмеження температури
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- зливний клапан push-open G 1 1/4
- матеріал зливного набору: метал

хром 74502000 296.90



Всі розміри в мм.




Одноважільний змішувач для раковини 110 з петлеподібною ручкою та зливним гарнітуром push-open

- складається з: одноважільний змішувач для раковини, система зливу - переливу
- ComfortZone 110
- виступ: 135 мм
- типи струменів: звичайний струмінь
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- керамічний вузол змішування
- регульоване обмеження температури
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- зливний клапан push-open G 1 1/4
- матеріал зливного набору: метал

альтернативні продукти:

- Одноважільний змішувач для раковини 110 з петлеподібною ручкою та зливним гарнітуром pop-up

Поверхня	Артикул	Євро
хром	74507000	319.70



Одноважільний змішувач для раковини 230 з петлеподібною ручкою та зливним гарнітуром push-open

- складається з: одноважільний змішувач для раковини, система зливу - переливу
- ComfortZone 230
- виступ: 165 мм
- кут повороту 120°
- типи струменів: звичайний струмінь
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- керамічний вузол змішування
- регульоване обмеження температури
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- зливний клапан push-open G 1 1/4
- матеріал зливного набору: метал
- клас шуму: I
- клас витрати води O
- Ручка розташована біля підніжжя корпусу (не підходить для раковини у формі тазу)

альтернативні продукти:



- Одноважільний змішувач для раковини 230 з важільною ручкою та зливним набором push-open

Поверхня	Артикул	Євро
хром	74511000	422.60



хром	32511000	399.80
шліфована бронза	32511140	599.60
шліфований чорний	32511340	599.60
хром		
матовий чорний	32511670	559.60
матовий білий	32511700	559.60
поліроване золото	32511990	599.60

Metropol



Одноважільний змішувач для раковини 260 з петлеподібною ручкою для умивальника та зливним гарнітуром push-open

- складається з: одноважільний змішувач для раковини, система зливу - переливу ComfortZone 260
- виступ: 204 мм
- типи струменів: звичайний струмінь
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- керамічний вузол змішування
- регульоване обмеження температури
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- зливний клапан push-open G 1/4
- матеріал зливного набору: метал

Поверхня


Артикул

Euro

хром

74512000

434.00



Одноважільний змішувач для раковини для прихованого настінного встановлення з виливом 22,5 см

- складається з: змішувач для раковини, одноважільний, прихованого монтажу, настінний, система зливу - переливу
- виступ: 225 мм
- типи струменів: звичайний струмінь
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- картридж: картридж змішувача M35
- регульоване обмеження температури
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- зливний набір з фіксованим клапаном
- матеріал зливного набору: метал
- можливість розташування ручки праворуч або ліворуч
- клас шуму: I
- клас витрати води O

хром

32526000

365.50

шліфована бронза

32526140

548.20

шліфований чорний

32526340

548.20

хром

32526670

511.60

матовий чорний

32526700

511.60

поліроване золото

32526990

548.20



альтернативні розміри:

- Одноважільний змішувач для раковини для прихованого настінного встановлення з виливом 16,5 см

хром

32525000










342.60

потребує:

- Базовий набір для одноважільного настінного змішувача для прихованого встановлення

13622180


220.50

	Поверхня	Артикул	Euro
 	хром	74526000	388.40
<p>Одноважільний змішувач для раковини для прихованого настінного встановлення з петлеподібною ручкою та виливом 22,5 см</p> <ul style="list-style-type: none"> · складається з: змішувач для раковини, одноважільний, прихованого монтажу, настінний, система зливу - переливу · виступ: 225 мм · типи струменів: звичайний струмінь · максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв. · картридж: картридж змішувача M35 · регульоване обмеження температури · підходить для роботи з проточним водонагрівачем · зливний набір з фіксованим клапаном · матеріал зливного набору: метал · можливість розташування ручки праворуч або ліворуч · клас шуму: I · клас витрати води O 		  	
		альтернативні розміри:	
	хром	74525000	365.50
		потребує:	
		13622180	220.50
 		13622180	220.50
		Базовий набір для одноважільного настінного змішувача для прихованого встановлення	
		<ul style="list-style-type: none"> · монтажна глибина: 44 - 72 мм · можливе варіативне розташування каналізаційної системи на вибір ліворуч чи праворуч від виливу · звукоізований монтаж · клас витрати води O 	
		додатково:	
		31971000	112.80
 		31971000	112.80
		Подовжуючий набір 2,5 см	
		<ul style="list-style-type: none"> · розмір подовжувача: 25 мм 	

Всі розміри в мм.

Технічні специфікації та одиниці виміру можуть змінюватися

Metropol



Змішувач для раковини на 3 отвори 110 з важільною ручкою та зливним набором push-open

- складається з: змішувач для раковини, на 3 отвори, система зливу - переливу ComfortZone 110
- виступ: 132 мм
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- з керамічним вентилям гарячий/холодний 90°
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- зливний клапан push-open G 1 1/4
- матеріал зливного набору: метал
- клас шуму: I
- клас витрати води O


альтернативні продукти:

- Одноважільний змішувач для раковини 110 на 3 отвори з петлеподібними ручками та зливним гарнітуром push-open

Поверхня	Артикул	Euro
хром	32514000	382.60



хром	74514000	405.60
------	----------	--------



Змішувач для раковини на 3 отвори 160 з важільною ручкою та зливним набором push-open

- складається з: змішувач для раковини, на 3 отвори, система зливу - переливу ComfortZone 160
- виступ: 152 мм
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- з керамічним вентилям гарячий/холодний 90°
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- зливний клапан push-open G 1 1/4
- матеріал зливного набору: метал
- клас шуму: I
- клас витрати води O


альтернативні продукти:

- Одноважільний змішувач для раковини 160 на 3 отвори з петлеподібними ручками та зливним гарнітуром push-open

хром	32515000	399.80
шліфована бронза	32515140	599.60
шліфований чорний	32515340	599.60
хром		
матовий чорний	32515670	559.60
матовий білий	32515700	559.60
поліроване золото	32515990	599.60



хром	74515000	422.60
------	----------	--------



Одноважільний змішувач для раковини 110 на 3 отвори з петлеподібними ручками та зливним гарнітуром push-open

- складається з: змішувач для раковини, на 3 отвори, система зливу - переливу
- ComfortZone 110
- виступ: 132 мм
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- з керамічним вентилям гарячий/холодний 90°
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- зливний клапан push-open G 1 ¼
- матеріал зливного набору: метал
- клас шуму: I
- клас витрати води O

альтернативні продукти:

- Змішувач для раковини на 3 отвори 110 з важільною ручкою та зливним набором push-open

Поверхня

Артикул

Euro

хром

74514000


405.60



хром

32514000

382.60



Одноважільний змішувач для раковини 160 на 3 отвори з петлеподібними ручками та зливним гарнітуром push-open

- складається з: змішувач для раковини, на 3 отвори, система зливу - переливу
- ComfortZone 160
- виступ: 152 мм
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- з керамічним вентилям гарячий/холодний 90°
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- зливний клапан push-open G 1 ¼
- матеріал зливного набору: метал
- клас шуму: I
- клас витрати води O

альтернативні продукти:

- Змішувач для раковини на 3 отвори 160 з важільною ручкою та зливним набором push-open

хром

74515000

422.60



хром

32515000

399.80

шліфована бронза

32515140

599.60

шліфований чорний

32515340

599.60

хром

матовий чорний

32515670

559.60

матовий білий

32515700

559.60

поліроване золото

32515990


599.60

Всі розміри в мм.

Технічні специфікації та одиниці виміру можуть змінюватися

Прайс-лист 2022

375



Одноважільний змішувач для раковини для встановлення на підлогу без зливного гарнітура

- виступ: 235 мм
- типи струменів: звичайний струмінь
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- картридж: картридж змішувача M35
- регульоване обмеження температури
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- клас шуму: I
- клас витрати води O

альтернативні продукти:

- Одноважільний змішувач для раковини для встановлення на підлогу з петлеподібною ручкою без зливного гарнітура

потребує:

- Базовий набір для змішувача для ванни для встановлення на підлозі

додатково:

- Ущільнювальна фольга для базового набору змішувача для ванни для встановлення на підлозі

Поверхня Артикул Euro


хром 32530000 1,199.20



хром 74530000 1,222.00

10452180 459.80

96441000 127.30



Одноважільний змішувач для раковини для встановлення на підлогу з петлеподібною ручкою без зливного гарнітура

- виступ: 235 мм
- типи струменів: звичайний струмінь
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- картридж: картридж змішувача M35
- регульоване обмеження температури
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- клас шуму: I
- клас витрати води O

альтернативні продукти:

- Одноважільний змішувач для раковини для встановлення на підлогу без зливного гарнітура

потребує:

- Базовий набір для змішувача для ванни для встановлення на підлозі

додатково:

- Ущільнювальна фольга для базового набору змішувача для ванни для встановлення на підлозі






хром 74530000 1,222.00



хром 32530000 1,199.20

10452180 459.80


96441000 127.30

	Поверхня	Артикул	Euro
		10452180	459.80
<p>Базовий набір для змішувача для ванни для встановлення на підлозі</p> <ul style="list-style-type: none"> для монтажу на незакінчену підлогу підходить для: одноважільний змішувач для ванни, одноважільний змішувач для ванни та вилив для ванни напідложний 			
		96441000	127.30
<p>Ущільнювальна фольга для базового набору змішувача для ванни для встановлення на підлозі</p> 		96441000	127.30
<p>Біде</p>  	<p>Одноважільний змішувач для біде з важільною ручкою та зливним гарнітуром push-open</p> <ul style="list-style-type: none"> складається з: одноважільний змішувач для біде, система зливу - переливу виступ 129 мм формує струменя з шарнірним з'єднанням типи струменів: ламінарний струмінь максимальна витрата води при 3 бар: 7,2 л/хв. картридж: картридж змішувача M35 регульоване обмеження температури підходить для роботи з проточним водонагрівачем матеріал зливного набору: метал клас шуму: II клас витрати води O 	<p>хром 32520000 376.90</p> <p>шліфована бронза 32520140 565.40</p> <p>шліфований чорний 32520340 565.40</p> <p>хром</p> <p>матовий чорний 32520670 527.70</p> <p>матовий білий 32520700 527.70</p> <p>поліроване золото 32520990 565.40</p>	
		74520000	399.80

Всі розміри в мм.

Технічні специфікації та одиниці виміру можуть змінюватися

Metropol



Одноважільний змішувач для біде з петлеподібною ручкою та зливним гарнітуром push-open

- складається з: одноважільний змішувач для біде, система зливу - переливу
- виступ 129 мм
- формувач струменя з шарнірним з'єднанням
- типи струменів: ламінарний струмінь
- максимальна витрата води при 3 бар: 7,2 л/хв.
- картридж: картридж змішувача M35
- регульоване обмеження температури
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- матеріал зливного набору: метал
- клас шуму: II
- клас витрати води O

Поверхня

Артикул

Euro

хром

74520000

399.80



альтернативні продукти:

- Одноважільний змішувач для біде з важільною ручкою та зливним гарнітуром push-open

хром

32520000

376.90

шліфована бронза

32520140

565.40

шліфований чорний

32520340

565.40

хром

32520670

527.70

матовий чорний

32520700


527.70

матовий білий

32520990

565.40

поліроване золото



Одноважільний змішувач для раковини з важільною ручкою, гігієнічним душем та душовим шлангом 160 см

- складається з: одноважільний змішувач для раковини, ручний душ біде, тримач для душу, душовий шланг, система зливу - переливу
- ComfortZone 110
- виступ: 135 мм
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- картридж: картридж змішувача M35
- регульоване обмеження температури
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- зливний клапан push-open G 1 1/4
- матеріал зливного набору: метал


хром

32522000

382.60



Всі розміри в мм.



Одноважільний змішувач для раковини з петлеподібною ручкою, гігієнічним душем та душовим шлангом 160 см

- складається з: одноважільний змішувач для раковини, ручний душ біде, тримач для душу, душовий шланг, система зливу - переливу
- ComfortZone 110
- виступ: 135 мм
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- картридж: картридж змішувача M35
- регульоване обмеження температури
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- зливний клапан push-open G 1 1/4
- матеріал зливного набору: метал

Поверхня

Артикул

Euro


хром

74522000

405.60



Ванна



Одноважільний змішувач для ванни для встановлення на підлогу з важільною ручкою

- складається з: змішувач для ванни напідложний, ручний душ "паличка", шланг для душу, тримач для душу
- виступ 235 мм
- тип з'єднання: внутрішня частина
- тип струменя змішувача: звичайний струмінь
- тип струменя ручного душу: Rain, MonoRain
- максимальна витрата води при 3 бар: 20 л/хв.
- витрата води через вилив на ванну при 3 барах: 20 л/хв.
- картридж: картридж змішувача M35
- регульоване обмеження температури
- дивертер з автоматичним скиданням
- клапан зворотного потоку води

альтернативні продукти:

- Одноважільний змішувач для ванни для встановлення на підлогу з петлеподібною ручкою

хром

32532000

1,770.20

шліфована бронза

32532140

2,655.40

шліфований чорний

32532340

2,655.40

хром

матовий чорний

32532670

2,478.30

матовий білий

32532700

2,478.30

поліроване золото

32532990

2,655.40




Всі розміри в мм.

Технічні специфікації та одиниці виміру можуть змінюватися

Прайс-лист 2022

379



Одноважільний змішувач для ванни для встановлення на підлогу з петлеподібною ручкою

- складається з: змішувач для ванни напідложний, ручний душ "паличка", шланг для душу, тримач для душу
- виступ 235 мм
- тип з'єднання: внутрішня частина
- тип струменя змішувача: звичайний струмінь
- тип струменя ручного душу: Rain, MonoRain
- витрата води через вилив на ванну при 3 барах: 20 л/хв.
- витрата води ручним душем при 3 барах: 14 л/хв.
- картридж: картридж змішувача M35
- регульоване обмеження температури
- дивертер з автоматичним скиданням
- клапан зворотнього потоку води

Поверхня Артикул Euro

хром 74532000 1,793.00



альтернативні продукти:


· Одноважільний змішувач для ванни для встановлення на підлогу з важільною ручкою	хром	32532000	1,770.20
	шліфована бронза	32532140	2,655.40
	шліфований чорний	32532340	2,655.40
	хром		
	матовий чорний	32532670	2,478.30
	матовий білий	32532700	2,478.30
	поліроване золото	32532990	2,655.40

потребує:

· Базовий набір для змішувача для ванни для встановлення на підлозі	10452180	459.80
---	----------	--------

додатково:

· Ущільнювальна фольга для базового набору змішувача для ванни для встановлення на підлозі	96441000	127.30
--	----------	--------




Базовий набір для змішувача для ванни для встановлення на підлозі

- для монтажу на незакінчену підлогу
- підходить для: одноважільний змішувач для ванни, одноважільний змішувач для ванни та вилив для ванни напідложний

10452180 459.80


додатково:

· Ущільнювальна фольга для базового набору змішувача для ванни для встановлення на підлозі	96441000	127.30
--	----------	--------



Ущільнювальна фольга для базового набору змішувача для ванни для встановлення на підлозі

96441000 127.30



Одноважільний змішувач для ванни для зовнішнього встановлення з важільною ручкою

- виступ 180 мм
- тип з'єднання: S-подібні ексцентрики
- відстань по центрах: 150 мм ± 12 мм
- тип струменя змішувача: звичайний струмінь
- витрата води через вилив на ванну при 3 барах: 22 л/хв.
- витрата води ручним душем при 3 барах: 16 л/хв.
- картридж: картридж змішувача M35
- регульоване обмеження температури
- дивертер з автоматичним скиданням
- з вбудованою запобіжною комбінацією EN1717
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем




Поверхня	Артикул	Євро
хром	32540000	354.20
шліфована бронза	32540140	531.20
шліфований чорний	32540340	531.20
хром		
матовий чорний	32540670	495.90
матовий білий	32540700	495.90
поліроване золото	32540990	531.20

альтернативні продукти:

- Одноважільний змішувач для ванни для зовнішнього встановлення з петлеподібною ручкою

хром	74540000	376.90
------	----------	--------



Одноважільний змішувач для ванни для зовнішнього встановлення з петлеподібною ручкою

- виступ 180 мм
- тип з'єднання: S-подібні ексцентрики
- відстань по центрах: 150 мм ± 12 мм
- тип струменя змішувача: звичайний струмінь
- витрата води через вилив на ванну при 3 барах: 22 л/хв.
- витрата води ручним душем при 3 барах: 16 л/хв.
- картридж: картридж змішувача M35
- регульоване обмеження температури
- дивертер з автоматичним скиданням
- з вбудованою запобіжною комбінацією EN1717
- з поглиначем шумів
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем



хром	74540000	376.90
------	----------	--------


альтернативні продукти:

- Одноважільний змішувач для ванни для зовнішнього встановлення з важільною ручкою

хром	32540000	354.20
шліфована бронза	32540140	531.20
шліфований чорний	32540340	531.20
хром		
матовий чорний	32540670	495.90
матовий білий	32540700	495.90
поліроване золото	32540990	531.20

Всі розміри в мм.

Технічні специфікації та одиниці виміру можуть змінюватися



Одноважільний змішувач для ванни для прихованого встановлення з важільною ручкою

- тип з'єднання: внутрішня частина
- витрати води верхнього споживача: 21 л/хв.
- витрата води нижнього споживача: 29 л/хв.
- картридж: картридж змішувача M35
- регульоване обмеження температури
- дивертер з автоматичним скиданням з поглиначем шумів
- клас шуму: I
- клас витрати води C, C

альтернативні продукти:

- Одноважільний змішувач для ванни для прихованого встановлення з важільною ручкою та вбудованою захисною комбінацією відповідно EN1717
- Одноважільний змішувач для ванни для прихованого встановлення з петлеподібною ручкою


потребує:

- Базовий набір iBox universal

додатково:

- Подовжувач

Поверхня	Артикул	Євро
хром	32545000	239.90
шліфована бронза	32545140	359.80
шліфований чорний	32545340	359.80
хром		
матовий чорний	32545670	335.90
матовий білий	32545700	335.90
поліроване золото	32545990	359.80
хром	32546000	342.60
шліфована бронза	32546140	513.90
шліфований чорний	32546340	513.90
хром		
матовий чорний	32546670	479.60
матовий білий	32546700	479.60
поліроване золото	32546990	513.90
хром	74545000	262.80
	01800180	137.30
хром	13593000	46.80
шліфована бронза	13593140	70.20
шліфований чорний	13593340	70.20
хром		
матовий чорний	13593670	65.50
матовий білий	13593700	65.50
поліроване золото	13593990	70.20



Одноважільний змішувач для ванни для прихованого встановлення з петлеподібною ручкою

- тип з'єднання: внутрішня частина
- витрати води верхнього споживача: 21 л/хв.
- витрата води нижнього споживача: 29 л/хв.
- картридж: картридж змішувача M35
- регульоване обмеження температури
- дивертер з автоматичним скиданням
- з поглиначем шумів
- клас шуму: I
- клас витрати води C, C

альтернативні продукти:


- | | | | |
|---|-------------------|----------|--------|
| · Одноважільний змішувач для ванни для прихованого встановлення з петлеподібною ручкою та вбудованою захисною комбінацією відповідно EN1717 | хром | 74546000 | 365.50 |
| · Одноважільний змішувач для ванни для прихованого встановлення з важільною ручкою | хром | 32545000 | 239.90 |
| | шліфована бронза | 32545140 | 359.80 |
| | шліфований чорний | 32545340 | 359.80 |
| | хром | | |
| | матовий чорний | 32545670 | 335.90 |
| матовий білий | 32545700 | 335.90 | |
| поліроване золото | 32545990 | 359.80 | |

потребує:

- | | | | |
|--------------------------------|--|----------|--------|
| · Базовий набір iBox universal | | 01800180 | 137.30 |
|--------------------------------|--|----------|--------|

додатково:

- | | | | |
|--------------|------|----------|-------|
| · Подовжувач | хром | 13593000 | 46.80 |
|--------------|------|----------|-------|



Базовий набір iBox universal

- підходить для роботи з усіма готовими комплектами для душу, ванни та термостатом для внутрішнього монтажу
- з'єднувальна різьба G 3/4
- орієнтація монтажу: симетричний монтаж
- звукоізолюваний монтаж
- розмір з'єднання: DN20
- клас витрати води D, B

альтернативні продукти:

- | | | | |
|--|--|----------|--------|
| · Базовий набір iBox universal із запірним вентиляем | | 01850180 | 178.40 |
|--|--|----------|--------|

додатково:

- | | | | |
|--|--|----------|-------|
| · Подовжувач внутрішньої частини 2,5 см для iBox universal базовий набір | | 13595000 | 50.40 |
| · Фіксує рейка для iBox universal | | 96615000 | 35.80 |
| · Комплект для збірки iBox універсальний | | 93500000 | 13.00 |



Подовжувач

- для монтажу між плиткою та зовнішньою частиною
- підходить для усіх готових комплектів для душу та ванни Ø 150 мм
- діаметр: 157 мм
- розмір подовжувача: 22 мм













- | | | |
|-------------------|----------|-------|
| хром | 13593000 | 46.80 |
| шліфована бронза | 13593140 | 70.20 |
| шліфований чорний | 13593340 | 70.20 |
| хром | | |
| матовий чорний | 13593670 | 65.50 |
| матовий білий | 13593700 | 65.50 |
| поліроване золото | 13593990 | 70.20 |




Всі розміри в мм.

Технічні специфікації та одиниці виміру можуть змінюватися

Прайс-лист 2022

383

		Поверхня	Артикул	Euro
 	<p>Вилив для ванни для встановлення на підлогу</p> <ul style="list-style-type: none"> тип з'єднання: внутрішня частина виступ 235 мм окремий монтаж максимальна витрата води при 3 бар: 21 л/хв. типи струменів: звичайний струмінь клас витрати води C <p>потребує:</p> <ul style="list-style-type: none"> Базовий набір для змішувача для ванни для встановлення на підлозі <p>додатково:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ущільнювальна фольга для базового набору змішувача для ванни для встановлення на підлозі 	хром	32531000	913.70
				
 	<p>Базовий набір для змішувача для ванни для встановлення на підлозі</p> <ul style="list-style-type: none"> для монтажу на незакінчену підлогу підходить для: одноважільний змішувач для ванни, одноважільний змішувач для ванни та вилив для ванни напідложний <p>додатково:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ущільнювальна фольга для базового набору змішувача для ванни для встановлення на підлозі 		10452180	459.80
 	<p>Ущільнювальна фольга для базового набору змішувача для ванни для встановлення на підлозі</p>		96441000	127.30
 	<p>Вилив для ванни</p> <ul style="list-style-type: none"> тип з'єднання: G 3/4 виступ 167,5 мм настінний монтаж максимальна витрата води при 3 бар: 21 л/хв. типи струменів: звичайний струмінь клас витрати води C 	хром	32542000	228.40
 	<p>Вилив для ванни</p> <ul style="list-style-type: none"> виступ 185 мм настінний монтаж максимальна витрата води при 3 бар: 21 л/хв. типи струменів: зливовий струмінь клас витрати води O 	хром шліфована бронза шліфований чорний хром матовий чорний матовий білий поліроване золото	32543000 32543140 32543340 32543670 32543700 32543990	342.60 513.90 513.90 479.60 479.60 513.90
				



	Поверхня	Артикул	Євро
	хром	32548000	285.60
<p>Одноважільний змішувач для ванни на 2 отвори для встановлення на бортику з важільною ручкою</p> <ul style="list-style-type: none"> тип з'єднання: внутрішня частина картридж: картридж змішувача М35 регульоване обмеження температури <p>альтернативні продукти:</p> <ul style="list-style-type: none"> Одноважільний змішувач для ванни на 2 отвори для встановлення на бортику з петлеподібною ручкою 		74548000	308.40
<p>потребує:</p> <ul style="list-style-type: none"> Базовий набір для змішувача на 2 отвори для встановлення на бортику ванни 		13159180	210.00
	хром	74548000	308.40
<p>Одноважільний змішувач для ванни на 2 отвори для встановлення на бортику з петлеподібною ручкою</p> <ul style="list-style-type: none"> тип з'єднання: внутрішня частина картридж: картридж змішувача М35 регульоване обмеження температури <p>альтернативні продукти:</p> <ul style="list-style-type: none"> Одноважільний змішувач для ванни на 2 отвори для встановлення на бортику з важільною ручкою 	хром	32548000	285.60
<p>потребує:</p> <ul style="list-style-type: none"> Базовий набір для змішувача на 2 отвори для встановлення на бортику ванни 		13159180	210.00
		13159180	210.00
<p>Базовий набір для змішувача на 2 отвори для встановлення на бортику ванни</p> <ul style="list-style-type: none"> підходить до окремо встановленого виливу на ванну з'єднувальна різьба: G 1/2 керамічний картридж <p>додатково:</p> <ul style="list-style-type: none"> Трубка з'єднувальна гнучка 80 см Набір поєднувальних трубок для термостатного змішувача для ванни на 2 отвори для ванни Набір для ванни з ручним душем для встановлення на бортику 		58192000	109.70
		96387000	55.60
	хром	19418000	431.20

Всі розміри в мм.

Технічні специфікації та одиниці виміру можуть змінюватися

Прайс-лист 2022

385



Поверхня

Артикул

Euro

Одноважільний змішувач для ванни на 3 отвори для встановлення на бортику з важільною ручкою для Secuflex

хром

32550000

685.20



- складається з: змішувач для ванни на 3 отвори, для монтажу на обідку ванни, ручний душ, тримач для душу
- виступ 197 мм
- тип з'єднання: внутрішня частина
- тип струменя змішувача: звичайний струмінь
- тип струменя ручного душу: Rain, RainAir, Whirl
- максимальна довжина висування ручного душу: 1,10 м
- максимальна витрата води при 3 бар: 19 л/хв.
- витрата води через вилив на ванну при 3 барах: 19 л/хв.
- витрата води ручним душем при 3 барах: 15 л/хв.
- картридж: картридж змішувача M35
- регульоване обмеження температури

складається з:

- Ручний душ 120 3jet (# 26530000)

альтернативні продукти:

- Одноважільний змішувач для ванни на 3 отвори для встановлення на бортику з петлеподібною ручкою для Secuflex

хром

74550000








708.10

потребус:

- Базовий набір для одноважільного змішувача на 3 отвори для встановлення на бортику ванни


13437180

686.60

	Поверхня	Артикул	Euro
  	хром	74550000	708.10
<p>Одноважільний змішувач для ванни на 3 отвори для встановлення на бортику з петлеподібною ручкою для Secuflex</p> <ul style="list-style-type: none"> · складається з: змішувач для ванни на 3 отвори, для монтажу на обідку ванни, ручний душ, тримач для душу · виступ 197 мм · тип з'єднання: внутрішня частина · тип струменя змішувача: звичайний струмінь · тип струменя ручного душу: Rain, RainAir, Whirl · максимальна довжина висування ручного душу: 1,10 м · максимальна витрата води при 3 бар: 19 л/хв. · витрата води через вилив на ванну при 3 барах: 19 л/хв. · витрата води ручним душем при 3 барах: 15 л/хв. · картридж: картридж змішувача M35 · регульоване обмеження температури <p>складається з:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ручний душ 120 3jet (# 26530000) <p>альтернативні продукти:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Одноважільний змішувач для ванни на 3 отвори для встановлення на бортику з важільною ручкою для Secuflex <p>потребус:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Базовий набір для одноважільного змішувача на 3 отвори для для встановлення на бортику ванни 		 	
 	хром	13437180	685.20
<p>Базовий набір для одноважільного змішувача на 3 отвори для для встановлення на бортику ванни</p> <ul style="list-style-type: none"> · складається з: внутрішня частина, шланг для душу, Secubox · максимальна довжина висування ручного душу: 1,10 м · з'єднувальна різьба: G 1/2 · клас витрати води C, B <p>додатково:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Подовжувач для Secuflex 		13437180	686.60
		98806000	4.10

Всі розміри в мм.

Технічні специфікації та одиниці виміру можуть змінюватися



Одноважільний змішувач для ванни на 3 отвори для встановлення на бортику з важільною ручкою

Поверхня

Артикул

Euro

хром

32551000

514.00



- складається з: змішувач для ванни на 3 отвори, для монтажу на обідку ванни, ручний душ, тримач для душу
- виступ 197 мм
- тип з'єднання: внутрішня частина
- тип струменя змішувача: звичайний струмінь
- тип струменя ручного душу: Rain, RainAir, Whirl
- максимальна довжина висунання ручного душу: 1,60 м
- максимальна витрата води при 3 бар: 19 л/хв.
- витрата води ручним душем при 3 барах: 14 л/хв.
- керамічні вентиля гарячий/холодний 180°
- регульоване обмеження температури

складається з:


- Ручний душ 120 3jet (# 26530000)

потребує:

- Базовий набір для одноважільного змішувача на 3 отвори для встановлення на бортику ванни

13439180

350.10



Одноважільний змішувач для ванни на 3 отвори для встановлення на бортику з петлеподібною ручкою

хром

74551000

536.70



- складається з: змішувач для ванни на 3 отвори, для монтажу на обідку ванни, ручний душ, тримач для душу, шланг для душу
- виступ 197 мм
- тип з'єднання: внутрішня частина
- тип струменя змішувача: звичайний струмінь
- тип струменя ручного душу: Rain, RainAir, Whirl
- максимальна довжина висунання ручного душу: 1,60 м
- витрата води через вилив на ванну при 3 барах: 19 л/хв.
- витрата води ручним душем при 3 барах: 14 л/хв.
- картридж: картридж змішувача M35
- регульоване обмеження температури

складається з:


- Ручний душ 120 3jet (# 26530000)

потребує:

- Базовий набір для одноважільного змішувача на 3 отвори для встановлення на бортику ванни

13439180

350.10









Базовий набір для одноважільного змішувача на 3 отвори для встановлення на бортику ванни

13439180

350.10


- складається з: внутрішня частина, тримач верхнього душу, шланг для душу
- максимальна довжина висунання ручного душу: 1,60 м
- необхідний сервісний отвір

Всі розміри в мм.

	Поверхня	Артикул	Euro
	хром	32552000	685.20
	<p>Змішувач для ванни на 4 отвори для встановлення на обідку з важільними ручками для Secuflex</p> <ul style="list-style-type: none"> · складається з: змішувач на бортик ванни на 4 отвори, ручний душ, тримач для душу · виступ 197 мм · тип з'єднання: внутрішня частина · тип струменя змішувача: звичайний струмінь · тип струменя ручного душу: Rain, RainAir, Whirl · максимальна довжина висування ручного душу: 1,10 м · витрата води через вилив на ванну при 3 барах: 24 л/хв. · витрата води ручним душем при 3 барах: 15 л/хв. · з керамічним вентилям гарячий/холодний 90° · клас шуму: I · клас витрати води O, C <p>складається з:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ручний душ 120 3jet (# 26530000) <p>потребує:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Базовий набір для змішувача на 4 отвори для встановлення на бортику ванни 	 	
	хром	74552000	708.10
	<p>Змішувач для ванни на 4 отвори для встановлення на обідку з петлеподібною ручкою для Secuflex</p> <ul style="list-style-type: none"> · складається з: змішувач на бортик ванни на 4 отвори, ручний душ, тримач для душу · виступ 197 мм · тип з'єднання: внутрішня частина · тип струменя змішувача: звичайний струмінь · тип струменя ручного душу: Rain, RainAir, Whirl · максимальна довжина висування ручного душу: 1,10 м · витрата води через вилив на ванну при 3 барах: 24 л/хв. · витрата води ручним душем при 3 барах: 15 л/хв. · з керамічним вентилям гарячий/холодний 90° · клас шуму: I · клас витрати води O, C <p>складається з:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ручний душ 120 3jet (# 26530000) <p>потребує:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Базовий набір для змішувача на 4 отвори для встановлення на бортику ванни 	 	

Всі розміри в мм.

Технічні специфікації та одиниці виміру можуть змінюватися



Базовий набір для змішувача на 4 отвори для для встановлення на бортику ванни

- складається з: внутрішня частина, шланг для душу, Secubox
- максимальна довжина висування ручного душу: 1,10 м
- клас витрати води C, B

додатково:

- Подовжувач для Secuflex

Поверхня

Артикул



Euro

13444180

838.00

98806000

4.10



Змішувач для ванни на 4 отвори для встановлення на обідку з важільними ручками

хром

32553000

514.00



- складається з: змішувач на бортик ванни на 4 отвори, ручний душ, тримач для душу
- виступ 197 мм
- тип з'єднання: внутрішня частина
- тип струменя змішувача: звичайний струмінь
- тип струменя ручного душу: Rain, RainAir, Whirl
- максимальна довжина висування ручного душу: 1,60 м
- витрата води через вилив на ванну при 3 барах: 23 л/хв.
- витрата води ручним душем при 3 барах: 15 л/хв.
- з керамічним вентиляем гарячий/холодний 90°

складається з:






- Ручний душ 120 3jet (# 26530000)

потребує:

- Базовий набір для змішувача на 4 отвори для для встановлення на бортику ванни

13244180

231.20

	Поверхня	Артикул	Euro
 	хром	74553000	536.70
<p>Змішувач для ванни на 4 отвори для встановлення на обідку з петлеподібними ручками</p> <ul style="list-style-type: none"> · складається з: змішувач на бортик ванни на 4 отвори, ручний душ, тримач для душу · виступ 197 мм · тип з'єднання: внутрішня частина · тип струменя змішувача: звичайний струмінь · тип струменя ручного душу: Rain, RainAir, Whirl · максимальна довжина висування ручного душу: 1,60 м · витрата води через вилив на ванну при 3 барах: 23 л/хв. · витрата води ручним душем при 3 барах: 15 л/хв. · з керамічним вентиляем гарячий/холодний 90° <p>складається з:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ручний душ 120 3jet (# 26530000) <p>потребує:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Базовий набір для змішувача на 4 отвори для встановлення на бортику ванни 			
		13244180	231.20
<p>Базовий набір для змішувача на 4 отвори для встановлення на бортику ванни</p> <ul style="list-style-type: none"> · складається з: внутрішня частина, тримач верхнього душу, шланг для душу · максимальна довжина висування ручного душу: 1,60 м · необхідний сервісний отвір · підходить для змішувача на 4 отвори для ванни · з'єднувальна різьба: G 1/2 · з керамічним вентиляем гарячий/холодний 90° 		13244180	231.20
<p>Душ</p>  	хром	32560000	239.90
<p>Одноважільний змішувач для душу для зовнішнього встановлення з важільною ручкою</p> <ul style="list-style-type: none"> · тип з'єднання: S-подібні ексцентрики · відстань по центрах: 150 мм ± 12 мм · максимальна витрата води при 3 бар: 16 л/хв. · витрата води ручним душем при 3 барах: 16 л/хв. · картридж: картридж змішувача M35 · регульоване обмеження температури · клапан зворотного потоку води · з поглиначем шумів · шлангове з'єднання DN15 · клас витрати води B <p>альтернативні продукти:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Одноважільний змішувач для душу для зовнішнього встановлення з петлеподібною ручкою 	шліфована бронза	32560140	359.80
	шліфований чорний	32560340	359.80
	хром	32560670	335.90
	матовий чорний	32560700	335.90
	матовий білий	32560700	335.90
	поліроване золото	32560990	359.80
	хром	74560000	262.80


Всі розміри в мм.

Технічні специфікації та одиниці виміру можуть змінюватися

Прайс-лист 2022

391

Metropol




Одноважільний змішувач для душу для зовнішнього встановлення з петлеподібною ручкою

- тип з'єднання: S-подібні ексцентрики
- відстань по центрах: 150 мм ± 12 мм
- максимальна витрата води при 3 бар: 33 л/хв.
- картридж: картридж змішувача M35
- регульоване обмеження температури
- клапан зворотнього потоку води
- з поглиначем шумів
- шлангове з'єднання DN15
- клас витрати води B

альтернативні продукти:

Одноважільний змішувач для душу для зовнішнього встановлення з важільною ручкою	Поверхня	Артикул	Євро
	хром	74560000	262.80
	хром	32560000	239.90
	шліфована бронза	32560140	359.80
	шліфований чорний	32560340	359.80
	хром		
	матовий чорний	32560670	335.90
	матовий білий	32560700	335.90
	поліроване золото	32560990	359.80



Одноважільний змішувач для душу для прихованого встановлення з важільною ручкою

- тип з'єднання: внутрішня частина
- максимальна витрата води при 3 бар: 29,3 л/хв.
- картридж: картридж змішувача M35
- регульоване обмеження температури
- з поглиначем шумів
- клас витрати води B

альтернативні продукти:

Одноважільний змішувач для душу для прихованого встановлення з петлеподібною ручкою	хром	74565000	222.80
	шліфована бронза	32565140	334.10
	шліфований чорний	32565340	334.10
	хром		
	матовий чорний	32565670	311.90
	матовий білий	32565700	311.90
	поліроване золото	32565990	334.10


потребус:

Базовий набір iBox universal	хром	01800180	245.50
------------------------------	------	----------	--------

додатково:

Подовжувач	хром	13593000	137.30
	шліфована бронза	13593140	46.80
	шліфований чорний	13593340	70.20
	хром		70.20
	матовий чорний	13593670	65.50
	матовий білий	13593700	65.50
	поліроване золото	13593990	70.20





Одноважільний змішувач для душу для прихованого встановлення з петлеподібною ручкою

- тип з'єднання: внутрішня частина
- максимальна витрата води при 3 бар: 29,3 л/хв.
- картридж: картридж змішувача M35
- регульоване обмеження температури
- з поглиначем шумів
- клас витрати води B

альтернативні продукти:


- | | | | |
|---|-------------------|----------|--------|
| · Одноважільний змішувач для душу для прихованого встановлення з важільною ручкою | хром | 32565000 | 222.80 |
| | шліфована бронза | 32565140 | 334.10 |
| | шліфований чорний | 32565340 | 334.10 |
| | хром | | |
| | матовий чорний | 32565670 | 311.90 |
| | матовий білий | 32565700 | 311.90 |
| | поліроване золото | 32565990 | 334.10 |

потребує:

- | | | | |
|--------------------------------|--|----------|--------|
| · Базовий набір iBox universal | | 01800180 | 137.30 |
|--------------------------------|--|----------|--------|

додатково:

- | | | | |
|--------------|------|----------|-------|
| · Подовжувач | хром | 13593000 | 46.80 |
|--------------|------|----------|-------|



Базовий набір iBox universal

- підходить для роботи з усіма готовими комплектами для душу, ванни та термостатом для внутрішнього монтажу
- з'єднувальна різьба G 3/4
- орієнтація монтажу: симетричний монтаж
- звукоізолюваний монтаж
- розмір з'єднання: DN20
- клас витрати води D, B

альтернативні продукти:

- | | | | |
|---|--|----------|--------|
| · Базовий набір iBox universal із запірним вентилям | | 01850180 | 178.40 |
|---|--|----------|--------|

додатково:

- | | | | |
|--|--|----------|-------|
| · Подовжувач внутрішньої частини 2,5 см для iBox universal базовий набір | | 13595000 | 50.40 |
| · Фіксуюча рейка для iBox universal | | 96615000 | 35.80 |
| · Комплект для збірки iBox універсальний | | 93500000 | 13.00 |




Подовжувач

- для монтажу між плиткою та зовнішньою частиною
- підходить для усіх готових комплектів для душу та ванни Ø 150 мм
- діаметр: 157 мм
- розмір подовжувача: 22 мм

- | | | |
|-------------------|----------|-------|
| хром | 13593000 | 46.80 |
| шліфована бронза | 13593140 | 70.20 |
| шліфований чорний | 13593340 | 70.20 |
| хром | | |
| матовий чорний | 13593670 | 65.50 |
| матовий білий | 13593700 | 65.50 |
| поліроване золото | 13593990 | 70.20 |

Електронні змішувачі / Змішувачі Care

CoolStart - Metropol



Одноважільний змішувач для раковини 110 CoolStart з важільною ручкою та зливним набором push-open


- складається з: однажильний змішувач для раковини, система зливу - переливу
- ComfortZone 110
- виступ: 135 мм
- типи струменів: звичайний струмінь
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- керамічний вузол змішування
- регульоване обмеження температури
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- зливний клапан push-open G 1 ¼
- матеріал зливного набору: метал
- клас шуму: I
- клас витрати води O

альтернативні продукти:

- Однажильний змішувач для раковини 110 з важільною ручкою та зливним гарнітуром pop-up
- Однажильний змішувач для раковини 110 з важільною ручкою та зливним набором push-open

Поверхня Артикул Euro

хром 32508000 296.90



хром 32506000 285.60

хром 32507000 291.20

шліфована бронза 32507140 436.90


шліфований чорний 32507340 436.90

хром

матовий чорний 32507670 407.80

матовий білий 32507700 407.80

поліроване золото 32507990 436.90




Одноважільний змішувач для раковини 100 CoolStart з важільною ручкою та зливним гарнітуром push-open

- складається з: однажильний змішувач для раковини, система зливу - переливу
- ComfortZone 100
- виступ: 157 мм
- типи струменів: звичайний струмінь
- максимальна витрата води при 3 бар: 5 л/хв.
- керамічний вузол змішування
- регульоване обмеження температури
- підходить для роботи з проточним водонагрівачем
- зливний клапан push-open G 1 ¼
- матеріал зливного набору: метал
- клас шуму: I
- клас витрати води O

альтернативні продукти:

- Однажильний змішувач для раковини 100 з важільною ручкою для умивальника та зливним набором push-open

хром 32503000 279.90



хром 32502000 274.10