




ВОЛОГОСТІЙКИЙ



МАТОВА ПОВЕРХНЯ



РЕКТИФІКОВАНИЙ



СТІЙКИЙ ДО СТИРАННЯ



ЕКОЛОГІЧНИЙ



ЗАХИСТ ВІД ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН



СТІЙКИЙ ДО ПЛЯМ




CRACKLE

/'крекл/

INTER GRES
60x120



ВОЛОГОСТІЙКИЙ



МАТОВА ПОВЕРХНЯ



РЕКТИФІКОВАНИЙ



СТІЙКИЙ ДО СТИРАННЯ



ЕКОЛОГІЧНИЙ



ЗАХИСТ ВІД ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН



СТІЙКИЙ ДО ПЛЯМ



CRACKLE

Crackle /крекл/ від англ. тріщини, імітація бетону з рисунком в японському стилі Кінцугі - мистецтво з реставрації керамічних виробів. Прожилки зроблені спеціальними чорнилами, що надає колекції неймовірного ефекту.



ФОРМАТ
60x120x0.8 mm

АРТИКУЛ
12060 137 072


PEI: 4

КОЕФІЦІЄНТ
ПРОТИКОВЗАННЯ: R10


КІЛЬКІСТЬ ВІКОН: 4



ВОЛОГОСТІЙКИЙ



МАТОВА ПОВЕРХНЯ



РЕКТИФІКОВАНИЙ



СТІЙКИЙ ДО СТИРАННЯ




ЕКОЛОГІЧНИЙ



ЗАХИСТ ВІД ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН



СТІЙКИЙ ДО ПЛЯМ



ФОРМАТ
60x120x0.8 mm

АРТИКУЛ
12060 137 072

PEI: 4

КОЕФІЦІЄНТ
ПРОТИКОВЗАННЯ: R10

КІЛЬКІСТЬ ВІКОН: 4

CRACKLE

Crackle /крекл/ від англ. тріщини, імітація бетону з рисунком в японському стилі Кінцугі - мистецтво з реставрації керамічних виробів. Прожилки зроблені спеціальними чорнилами, що надає колекції неймовірного ефекту.