



CROSSWALK

20x120

20120 121 072





ВОЛОГОСТІЙКИЙ



МАТОВИЙ



РЕКТИФІКОВАНИЙ



СТІЙКИЙ ДО СТИРАННЯ



ЕКОЛОГІЧНИЙ



СТІЙКИЙ ДО ПЛЯМ



ЗАХИСТ ВІД
ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН




МОРОЗОСТІЙКИЙ



ТОВЩИНА

CROSSWALK

20120 121 072



PEI: 2
КОЕФІЦІЄНТ ПРОТИКОВЗАННЯ: R10
КІЛЬКІСТЬ ВІКОН: 6





GRANDWOOD

20x120

20120 157 022



ВОЛОГОСТІЙКИЙ



МАТОВИЙ



РЕКТИФІКОВАНИЙ



СТІЙКИЙ ДО СТИРАННЯ



ЕКОЛОГІЧНИЙ



СТІЙКИЙ ДО ПЛЯМ



ЗАХИСТ ВІД
ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН




МОРОЗОСТІЙКИЙ



ТОВЩИНА

GRANDWOOD

20120 157 022



PEI: 3

КОЕФІЦІЄНТ ПРОТИКОВЗАННЯ: R10

КІЛЬКІСТЬ ВІКОН: 8

