



FLOOR: Calacatta Gold CP 02 1200x1200 / 48"x48" LUC RECT
WALL: Calacatta Gold CP 02 1200x2780 / 48"x110" LUC RECT

COSMOPOLITAN

A collection of **UNIQUE** and **EXCLUSIVE** marbles in porcelain stoneware to mimic the depth and the wealth of detail and the random veining patterns.





A collection in which each slab offers all the thrill of a work of art.



Calacatta Gold CP 02 1200x1200 / 48"x48" LUC RECT

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色



WALL: Mystic Grey **CP 06** 1200x2780 / 48"x110" LUC RECT - Plum **CP 06** 300x300 / 12"x12" LUC
 FLOOR: Mystic Grey **CP 06** 800x800 / 31½"x31½" LUC RECT
 SHOWER and WASHBASIN: CLAY Trust **CL 07** SP



WALL: Arabescato Oro **CP 03** 1200x2780 / 48"x110" LUC RECT / GLOCAL Sugar **GC 07** 1200x2780 / 48"x110" SP RECT
FLOOR: Arabescato Oro **CP 03** 1200x1200 / 48"x48" LUC RECT
COUNTERTOP: GLOCAL Sugar **GC 07** SP

COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

STATUARIO EXTRA **CP 01**



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
800x800 / 31½"x31½"	NAT / LUC RECT.	9
800x1600 / 31½"x63"	LUC RECT	9
600x1200 / 48"x48"	LUC RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	LUC RECT	9
1200x2400 / 48"x96"	LUC RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	NAT / LUC RECT	6

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	03	
MAPEI	103 Bianco Luna	
LATICRETE	44 Bright White	



STATUARIO FANTASTICO **CP 04**



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
1200x2780 / 48"x110"	LUC RECT	6

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	03	
MAPEI	103 Bianco Luna	
LATICRETE	44 Bright White	



CALACATTA GOLD **CP 02**



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
800x800 / 31½"x31½"	NAT / LUC RECT.	9
800x1600 / 31½"x63"	LUC RECT	9
600x1200 / 48"x48"	LUC RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	LUC RECT	9
1200x2400 / 48"x96"	LUC RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	NAT / LUC RECT	6

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	03	
MAPEI	103 Bianco Luna	
LATICRETE	44 Bright White	



WHITE CRYSTAL **CP 05**



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
800x800 / 31½"x31½"	LUC RECT	9
800x1600 / 31½"x63"	LUC RECT	9
600x1200 / 48"x48"	LUC RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	LUC RECT	9
1200x2400 / 48"x96"	LUC RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	LUC RECT	6

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	43	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	



ARABESCATO ORO **CP 03**



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
800x800 / 31½"x31½"	LUC RECT	9
800x1600 / 31½"x63"	LUC RECT	9
600x1200 / 48"x48"	LUC RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	LUC RECT	9
1200x2400 / 48"x96"	LUC RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	NAT / LUC RECT	6

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	20	
MAPEI	103 Bianco Luna	
LATICRETE	44 Bright White	



MYSTIC GREY **CP 06**



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
800x800 / 31½"x31½"	LUC RECT	9
800x1600 / 31½"x63"	LUC RECT	9
600x1200 / 48"x48"	LUC RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	LUC RECT	9
1200x2400 / 48"x96"	LUC RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	LUC RECT	6

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	05	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	89 Smoke Grey	



COLORI

Colours | Farben | Couleurs | Colores | Цветов | 种颜色

AMAZZONITE **CP 07**



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
800x800 / 31½"x31½"	LUC RECT	9
800x1600 / 31½"x63"	LUC RECT	9
600x1200 / 48"x48"	LUC RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	LUC RECT	9
1200x2400 / 48"x96"	LUC RECT	9
1200x2780 / 48"x110"	LUC RECT	6

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	10
MAPEI	113 Grigio Cemento
LATICRETE	78 Sterling Silver



WALL: White Crystal **CP 05** 1200x2780 / 48"x110" LUC RECT
 FLOOR: White Crystal **CP 05** 1200x1200 / 48"x48" LUC RECT

RIASSUNTIVO FORMATI ED IMBALLI

Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen | Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes | Краткая информация о форматах и упаковках | 规格和包装概述

		± 9 mm					
Formati Nominali Nominal Sizes		800x800 31½"x31½"	800x1600 31½"x63"	600x1200 24"x48"	1200x1200 48"x48"	1200x2400 48"x96"	
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.							
Superficie Finish		NAT	LUC	LUC	LUC	LUC	LUC
	STATUARIO EXTRA CP 01	V2	■	■	■	■	■
	CALACATTA GOLD CP 02	V2	■	■	■	■	■
	ARABESCATO ORO CP 03	V2	-	■	■	■	■
	STATUARIO FANTASTICO CP 04	V2	-	-	-	-	-
	WHITE CRYSTAL CP 05	V2	-	■	■	■	■
	MYSTIC GREY CP 06	V2	-	■	■	■	■
	AMAZZONITE CP 07	V2	-	■	■	■	■
	Peso lordo per scatola Gross weight per box	27,36	27,36	55,12	30,30	61,56	Please refer to page 562
	Pezzi per scatola Pieces for box	2	2	2	2	2	
	mq. scatola sqm. box	1,28	1,28	2,56	1,44	2,88	
	Scatole / Full pallet boxes / Full pallet	48	48	16	35	20	
	mq. pallet sqm. pallet	61,44	61,44	40,96	50,40	57,60	
Per tutti i grandi formati è possibile prevedere, su richiesta, e con un lotto minimo l'applicazione di una stuoia in fibra di vetro. For big sizes, a fibreglass mat can be applied on request, with a minimum production batch.							

		± 6 mm				
Formati Nominali Nominal Sizes		1200x2780 48"x110"	* Kit Vein Matching 1200x2780 48"x110"	Bookmatch 1200x2780 48"x110"		
Tutti i formati sono rettificati. All sizes are rectified.						
Superficie Finish		LUC	NAT	LUC	A_LUC	B_LUC
	STATUARIO EXTRA CP 01	V2	■	■	■	■
	CALACATTA GOLD CP 02	V2	■	■	■	■
	ARABESCATO ORO CP 03	V2	■	■	■	■
	STATUARIO FANTASTICO CP 04	V2	■	-	-	-
	WHITE CRYSTAL CP 05	V2	■	-	-	-
	MYSTIC GREY CP 06	V2	■	-	-	-
	AMAZZONITE CP 07	V2	■	-	-	-
	Peso lordo per scatola Gross weight per box					
	Pezzi per scatola Pieces for box	Please refer to page 562	Please refer to page 562	Please refer to page 562	Please refer to page 562	Please refer to page 562
	mq. scatola sqm. box					
	Scatole / Full pallet boxes / Full pallet					
	mq. pallet sqm. pallet					
* Kit Vein Matching (5 pz / 5 pcs)						

ACCORGIMENTI SPECIFICI PER L'APPLICAZIONE DELLE GRANDI LASTRE IN 6 MM DI SPESSORE: p. 556 | Precautions for 6mm big slabs applications: page 556 | spezifische Anweisungen zur Nutzung der Grossformate in 6mm: seite 556 | Precauciones específicas para la aplicación de las grandes placas en 6 mm de espesor: page 556 | Precautions spécifiques pour la pose des grandes plaques en 6mm d'épaisseur: página 556 | специальные предосторожности для укладки больших плит толщиной 6 мм: страница 556

RACCOMANDAZIONI PER UTILIZZO E CURA DELLE LASTRE COUNTERTOPS p. 557 | How to use and take good care of the COUNTERTOPS slabs p. 557 | Tipps für den Einsatz und die Pflege der Platten COUNTERTOPS p. 557 | Recommendations pour l'utilisation et le soin des plaques COUNTERTOPS p.557 | Recomendaciones para el uso y cuidado de las placas COUNTERTOPS p. 557 | Рекомендации по использованию и уходу за плитками COUNTERTOPS p.557 | 规格的COUNTERTOPS系列陶瓷板的使用和护理建议 557

NAT: Naturale | Natural | Natur-unpoliert | Naturelle | Natural | Натуральный | 天然
LUC: Lucido | Glossy | Lucida | Lucida | Lustrado | блестящая | 闪亮

PEZZI SPECIALI

Special pieces | Sonderstücke | Pièces spéciales | Piezas especiales | специальные изделия | 特殊件

	72x800 27/8"x24"	330x800 13/8"x31½"	330x1200 13/8"x48"	330x800 13/8"x31½"	330x330 13/8"x13/8"		330x800 13/8"x31½"		330x1200 13/8"x48"	
Superficie Finish	LUC	NAT	LUC	LUC	NAT	LUC	NAT	LUC	NAT	LUC
	STATUARIO EXTRA CP 01	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	CALACATTA GOLD CP 02	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	ARABESCATO ORO CP 03	■	-	■	-	■	-	■	-	■
	STATUARIO FANTASTICO CP 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	WHITE CRYSTAL CP 05	■	-	■	-	■	-	■	-	■
	MYSTIC GREY CP 06	■	-	■	-	■	-	■	-	■
	AMAZZONITE CP 07	■	-	■	-	■	-	■	-	■
	Pezzi per scatola Pieces for box	10	7	7	4	7	7	4	4	4

* Finitura a becco di civetta | One-round edge shaping | Ausführung mit Eckabrundung | Façonnage à bord rond | Acabado canto romo | Плитка с завалом | 鹰嘴边缘处理

MY NOTES

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....


Maggiori informazioni
More information



DECORI

Decors | Dekore | Decors | Decoros | Декоры | 装饰砖

Mosaico 144 LUC
300x300 / 12"x12"
Tessere 22x22 / 4/5"x4/5"



Mosaico 36T LUC
300x300 / 12"x12"
Tessere 48x48 / 2"x2"



Foliage LUC
323x305 / 12 3/4"x12"



Plume LUC
300x300 / 12"x12"




Pezzi per scatola Pieces for box	
Mosaico 144	6
Mosaico 36T	6
Foliage	10
Plume	6

Kit speciali per posa a macchia aperta.

CP 01, 02 e 03 sono disponibili anche in speciali kit che permettono di realizzare la posa **“BOOK MATCHING”** o **“DIAMOND MATCHING”**.
Le composizioni possono essere abbinate al fondo, di cui mantengono formato e calibro. Per un risultato ancora più ricercato e prezioso.


CP 01, 02 and 03 are also available in special kits that can be used for the **“Book Matching”** or **“Diamond Matching”** laying schemes.
The compositions can be combined with the base tiles, which have the same size and worksite, for an even more beautiful, sophisticated effect.

FORMATI / SIZES:




COLORI / COLOURS:


CP 01 STATUARIO EXTRA



CP 02 CALACATTA GOLD



CP 03 ARABESCATO ORO



CP 01, 02 et 03 existent aussi en kits spéciaux qui permettent de réaliser la pose « **Book Matching** » ou « **Diamond Matching** ».
Les compositions peuvent être associées au fond, dont elles gardent le format et le calibre. Pour un résultat encore plus raffiné et plus précieux.

CP 01, 02 und 03 sind auch in speziellen Sets erhältlich, die die Verlegung **“Book Matching”** oder **“Diamond Matching”** ermöglichen.
Die Kompositionen können mit dem Untergrund kombiniert werden, dessen Format und Ausmaß beibehalten wird. Für ein noch erleseneres und wertvolleres Ergebnis.


CP 01, 02 y 03 también están disponibles en kits especiales que permiten realizar la colocación **“Book Matching”** o **“Diamond Matching”**.
Las composiciones pueden ser combinadas con el fondo, del que mantienen el formato y calibre. Para un resultado aún más refinado y precioso.

Изделия CP 01, 02 и 03 представлены также в специальных комплектах для укладки по схеме **“открытая книга” (Book Matching)** или **“ромб” (Diamond Matching)**. Такие композиции можно сочетать с фоновой плиткой с соблюдением ее формата и размера, чтобы в результате дизайн поверхности был еще более изысканным и элегантным.

CP 01, 02和03还有特殊套件, 可以实现 **“书页式对拼”** 或 **“钻石对拼”** 铺设。组合可以与底砖匹配, 保持其尺寸和口径, 旨在追求更加考究和精美的效果。

ALCUNI ESEMPI DI COMPOSIZIONE / LAYING PATTERN PROPOSALS:

CP 01 - 1200x2780 / 48"x110" LUC



CP 02 - 1200x2780 / 48"x110" LUC



CP 03 - 1200x2780 / 48"x110" LUC



Il processo produttivo non garantisce la continuità nel disegno della venatura tra i vari pezzi spediti. Eventuali disallineamenti tra le venature in continuità sono da considerarsi caratteristica intrinseca del prodotto. L'immagine rappresentata serve a dare un'idea indicativa del prodotto, toni e venature possono essere quindi suscettibili di variazioni.

The production process does not guarantee continuity in the design of the veining among the various pieces provided. Any misalignment between the continuous veining is to be considered an intrinsic characteristic of the product. The image shown is merely indicative; the shades and veinings of the product may be subject to variations.


Kit Vein Matching.

Per offrire un servizio sempre più personalizzato, Mirage® mette a disposizione il Kit Vein Matching nei colori CP 01 e CP 02 in formato 1200x2780 mm, superficie lucida.


Il kit è composto da 5 lastre numerate e dalle grafiche sequenziali ad effetto vena continua.

For an increasingly customised service, Mirage® offers the Vein Matching Kit in the colours CP 01 and CP02, in the 1200x2780 mm, polished surface.


The kit is composed of 5 numbered slabs and sequential patterns that create a continuous vein effect.



CP 01 - 1200x2780 / 48"x110" LUC



CP 02 - 1200x2780 / 48"x110" LUC



Il processo produttivo non garantisce la continuità nel disegno della venatura tra i vari pezzi spediti. Eventuali disallineamenti tra le venature in continuità sono da considerarsi caratteristica intrinseca del prodotto. L'immagine rappresentata serve a dare un'idea indicativa del prodotto, toni e venature possono essere quindi suscettibili di variazioni.

The production process does not guarantee continuity in the design of the veining among the various pieces provided. Any misalignment between the continuous veining is to be considered an intrinsic characteristic of the product. The image shown is merely indicative; the shades and veinings of the product may be subject to variations.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЭНЦИЦИОН ЭНЦИЦИОН	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值	
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			LUC (GL)	NAT (UGL)
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 0,48 N/mm².	± 6 mm: S ≥ 1100 N R ≥ 45 N/mm² ± 9 mm: S ≥ 2.500 N R ≥ 48 N/mm²	
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³	
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	α 6,2x10 ⁻⁶ /°C	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE	
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学药品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA	A LA HA
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE SURFACE ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT DER OBERFLÄCHE RESISTANCE À L'ABRASION SUPERFICIELLE - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐表面磨损	EN ISO 10545-7	-	LUC PEI 5 (CP 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06) PEI 4 (CP 07)	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5	
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT	
				LUC	NAT
			DM 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40
			ANSI A326.3	Wet and Dry	≥ 0,42
			AS 4586	-	P2
			DIN 51130	-	R9
			DIN 51097	-	-
			UNE 41901	≥ CL1	CL1
			BS 7976 sl.96-4S	Wet and Dry	-
			BS 7976 sl.55-TRL	Wet and Dry	-

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书,请联系 Mirage SpA 公司

* La superficie LUC può essere soggetta a graffi se in contatto con materiali più duri (es sassi, frammenti di piastrella, etc...)
LUC finish can be subjected to scratches if in contact with harder materials (eg stones, tile fragments, etc...)