

BARKWOOD

ceramica
SANT'AGOSTINO

FORMATI • SIZES



30x180
12"x72"



30x120
12"x48"



20x120
8"x48"

Gres Porcellanato Rettificato

Porcelain Rectified
Feinsteinzeug Kalibriert
Grès cérame Rectifié
Керамогранит Ректифицированная

COLORI • COLOURS



WHITE



ASH



HONEY



NATURAL



CHERRY



BURNT



Barkwood Natural 20120







Barkwood Burnt 30180



Barkwood Honey 30120





TECHNICAL INFORMATION

Gres porcellanato
Rettificata

Porcelain
Rectified

Feinsteinzeug
Kalibriert

Grès cérame
Rectifié

Керамогранит
Ректифицированная



Colori - Colours - Farben - Couleurs - Цвета

<p>White</p>  <p>Barkwood White 30180 Barkwood White 30120 Barkwood White 20120</p>	<p>Ash</p>  <p>Barkwood Ash 30180 Barkwood Ash 30120 Barkwood Ash 20120</p>	<p>Honey</p>  <p>Barkwood Honey 30180 Barkwood Honey 30120 Barkwood Honey 20120</p>	<p>Natural</p>  <p>Barkwood Natural 30180 Barkwood Natural 30120 Barkwood Natural 20120</p>	<p>Cherry</p>  <p>Barkwood Cherry 30180 Barkwood Cherry 30120 Barkwood Cherry 20120</p>	<p>Burnt</p>  <p>Barkwood Burnt 30180 Barkwood Burnt 30120 Barkwood Burnt 20 120</p>
---	---	---	---	---	--

Formati - Sizes - Formate - Formats - Форматы



30x120 - 12"x48"




30x180 - 12"x72"



20x120 - 8"x48"

Formato Size Formate Format Форматы	Numero grafiche Number of patterns Grafische Nummer Nombre d'images Количество графических оформлений
30x180 - 12"x72"	60
30x120 - 12"x48"	60
20x120 - 8"x48"	80



Barkwood Natural 20120

Pezzi speciali - Special pieces - Spezial-Stücke - Pièces spéciales - Специальных элементов



33x120 - 13"x48"

Gradone 120 Barkwood


White
Ash
Natural
Cherry
Burnt



33x120 - 13"x48"

Ang. Gradone 120 Sx Barkwood

White
Ash
Natural
Cherry
Burnt



33x120 - 13"x48"

Ang. Gradone 120 Dx Barkwood

White
Ash
Natural
Cherry
Burnt



7,3x60 - 3 7/8"x24"

Battiscopa Barkwood

White
Ash
Natural
Cherry
Burnt

Imballi e pesi - Packing and weights - Verpackungen und Gewichte - Emballage et poids - Вес и упаковка

Formato Size Format форматы (cm)	Scatola/Box				Pallet			Montato su rete On net Auf Netz Sur trame Собрана на сетке
	Pzz./Scat. Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boite Шт/Кор.	Mq/Scat. Sqm/Box Qm/Kart. Mc/Boite Кв.м/кор.	Kg/Scat. Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boite Кг в/кор.	Kg/Mq Kg/Sqm Kg/Qm Kg/Mc Кг в/Кв.м	Scatole Boxes Kart. Boites Коробок в палете	Mq Sqm Qm Mc Кв.м	Kg кг в палете	
30x180	3	1,62	35,6	22	24	38,88	854	
30x120	4	1,44	31,7	22	24	34,56	761	
20x120	6	1,44	31,7	22	36	51,84	1.141	

Consigli per la posa - Suggestion for laying - Ratschläge für die Verlegung - Conseil pour la pose - Советы по укладке

<p>Viste le caratteristiche della serie si consiglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fuga 2-3 mm Per i formati 15x120 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 4/5 Colore fuga <table border="0"> <tr><td>Ash</td><td>Mapei 133</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>Burnt</td><td>Mapei 134</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>Cherry</td><td>Mapei 135</td><td>Kerakoll 52</td></tr> <tr><td>Natural</td><td>Mapei 134</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>White</td><td>Mapei 132</td><td>Kerakoll 45</td></tr> </table>	Ash	Mapei 133	Kerakoll 04	Burnt	Mapei 134	Kerakoll 04	Cherry	Mapei 135	Kerakoll 52	Natural	Mapei 134	Kerakoll 04	White	Mapei 132	Kerakoll 45	<p>Considering the characteristics of this serie we suggest:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2-3 mm joint For the sizes 15x120 lined up laying or 4/5 staggered laying is suggested Grouting colour <table border="0"> <tr><td>Ash</td><td>Mapei 133</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>Burnt</td><td>Mapei 134</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>Cherry</td><td>Mapei 135</td><td>Kerakoll 52</td></tr> <tr><td>Natural</td><td>Mapei 134</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>White</td><td>Mapei 132</td><td>Kerakoll 45</td></tr> </table>	Ash	Mapei 133	Kerakoll 04	Burnt	Mapei 134	Kerakoll 04	Cherry	Mapei 135	Kerakoll 52	Natural	Mapei 134	Kerakoll 04	White	Mapei 132	Kerakoll 45	<p>Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2-3 mm. Fuge Für Formate 15x120 neben verlegt oder 4/5 versetzt Farbe der Fuge <table border="0"> <tr><td>Ash</td><td>Mapei 133</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>Burnt</td><td>Mapei 134</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>Cherry</td><td>Mapei 135</td><td>Kerakoll 52</td></tr> <tr><td>Natural</td><td>Mapei 134</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>White</td><td>Mapei 132</td><td>Kerakoll 45</td></tr> </table>	Ash	Mapei 133	Kerakoll 04	Burnt	Mapei 134	Kerakoll 04	Cherry	Mapei 135	Kerakoll 52	Natural	Mapei 134	Kerakoll 04	White	Mapei 132	Kerakoll 45	<p>Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons:</p> <ul style="list-style-type: none"> Joint 2-3 mm Pour les formats 15x120, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 4/5 Couleur de joint <table border="0"> <tr><td>Ash</td><td>Mapei 133</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>Burnt</td><td>Mapei 134</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>Cherry</td><td>Mapei 135</td><td>Kerakoll 52</td></tr> <tr><td>Natural</td><td>Mapei 134</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>White</td><td>Mapei 132</td><td>Kerakoll 45</td></tr> </table>	Ash	Mapei 133	Kerakoll 04	Burnt	Mapei 134	Kerakoll 04	Cherry	Mapei 135	Kerakoll 52	Natural	Mapei 134	Kerakoll 04	White	Mapei 132	Kerakoll 45	<p>В силу характеристик данной серии рекомендуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> Шов 2-3 мм Для форматов 15x120 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 4/5 Цвет шов <table border="0"> <tr><td>Ash</td><td>Mapei 133</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>Burnt</td><td>Mapei 134</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>Cherry</td><td>Mapei 135</td><td>Kerakoll 52</td></tr> <tr><td>Natural</td><td>Mapei 134</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>White</td><td>Mapei 132</td><td>Kerakoll 45</td></tr> </table>	Ash	Mapei 133	Kerakoll 04	Burnt	Mapei 134	Kerakoll 04	Cherry	Mapei 135	Kerakoll 52	Natural	Mapei 134	Kerakoll 04	White	Mapei 132	Kerakoll 45
Ash	Mapei 133	Kerakoll 04																																																																													
Burnt	Mapei 134	Kerakoll 04																																																																													
Cherry	Mapei 135	Kerakoll 52																																																																													
Natural	Mapei 134	Kerakoll 04																																																																													
White	Mapei 132	Kerakoll 45																																																																													
Ash	Mapei 133	Kerakoll 04																																																																													
Burnt	Mapei 134	Kerakoll 04																																																																													
Cherry	Mapei 135	Kerakoll 52																																																																													
Natural	Mapei 134	Kerakoll 04																																																																													
White	Mapei 132	Kerakoll 45																																																																													
Ash	Mapei 133	Kerakoll 04																																																																													
Burnt	Mapei 134	Kerakoll 04																																																																													
Cherry	Mapei 135	Kerakoll 52																																																																													
Natural	Mapei 134	Kerakoll 04																																																																													
White	Mapei 132	Kerakoll 45																																																																													
Ash	Mapei 133	Kerakoll 04																																																																													
Burnt	Mapei 134	Kerakoll 04																																																																													
Cherry	Mapei 135	Kerakoll 52																																																																													
Natural	Mapei 134	Kerakoll 04																																																																													
White	Mapei 132	Kerakoll 45																																																																													
Ash	Mapei 133	Kerakoll 04																																																																													
Burnt	Mapei 134	Kerakoll 04																																																																													
Cherry	Mapei 135	Kerakoll 52																																																																													
Natural	Mapei 134	Kerakoll 04																																																																													
White	Mapei 132	Kerakoll 45																																																																													

Certificazioni - Certifications - Zertifizierungen - Certifications - Сертификаты

<p>Coefficient of friction ASTM C 1028 - 2006</p> <p>Dry μ > 0,6 Wet μ > 0,6 Natural Surface - Anti Slip</p>	<p>BOT 3000 (DCOF) ANSI A 137.1:2012 VERSION 1</p> <p>WET DCOF ≥ 0,42 Natural Surface - Anti Slip</p>	
---	---	--

Simbologia - Symbols - Symbole - Symboles - Условные обозначения

RET

Rettificato

Rectified

Kalibriert

Rectifié

Ректифицированная

V3

Piastrelle con media variazione di tono e disegno

Tiles with moderate shade and aspect variation

Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster

Carreaux avec modérée différence de nuance et structure

Плитка со средним изменением тона и рисунка

ING

Ingelivo

Frost-resistant

Frostsicher

Résistance au gel

Морозостойкая

5

Gruppo di usura superficiale

Surface abrasion group

Rutschbestaendigkeit

Degré de usure superficielle

Группа истираемости поверхности

R10

DIN 51130

Classificazione antiscivolosità

Antislip

Rutschhemmungsklassifizierung

Classification glissement

Классификация устойчивости к скольжению

A

DIN 51097

Classificazione antiscivolosità

Antislip

Rutschhemmungsklassifizierung

Classification glissement

Классификация устойчивости к скольжению



Spessore mm

Thickness mm

Dike mm.

Epaisseur mm

Толщина MM



Imballi, colori e misure sono soggetti a inevitabili variazioni. Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti.

Packings, colours and sizes are subject to inevitable variations. The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but it is not construed as legally binding.

Verpackungen, Farbe und Masse der Fliesen unterliegen unvermeidlichen Veränderungen. Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten, sind aber auch rechtlich nicht verbindlich.

Changements de poids, nuances et dimensions sont typiques et inevitable. Les renseignements donnés dans ce catalogue sont le plus possible exacts, sans avoir effet obligatoire.

Упаковка, цвет и размеры могут претерпевать неизбежные изменения. Вся содержащаяся в настоящем каталоге информация максимально точная, но она не является юридически обязывающей.